Termékkatalógus

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

A KÖZÖSSÉGI MOSDÓK SZAKÉRTŐJE

2025

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, naprakész árainkat a weboldalunkon találja meg.

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A KÖZÖSSÉGI MOSDÓK SZAKÉRTŐJE

Mozgáskorlátozott MIRANIT mosdó beépített kapaszkodóval, 500x121x400 mm méretben, 280x90x274 mm medencével, csapfurattal, fehér

Akadálymentes MIRANIT mosdó beépített kapaszkodóval, csapfurattal, 500x400x121 mm.

ANMW0003

244 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	miranit
Méretek:	500x400x121 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Medence belső mérete:	280x274x90 mm
Csapfurat:	D35 mm



Porcelán mosdó mozgáskorlátozott felhasználók részére, pneumatikus döntőberendezéssel 675x575 mm

Mosdókagyló ergonómikus kialakítással, mozgáskorlátozott felhasználók részére, pneumatikus döntőberendezéssel. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH410AI0000004

114 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	675x575 mm
Jellemzők:	pneumatikus döntőberendezéssel
Rögzítés:	falra szerelhető
Szín:	fehér

Porcelán mosdó mozgáskorlátozott felhasználók részére, erősített pneumatikus döntőberendezéssel 675x575 mm

Porcelán mosdó mozgáskorlátozott felhasználóknak, erősített pneumatikus döntőberendezéssel, 675x575 mm

TH410AI0000005

114 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Szín:	fehér
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	erősített pneumatikus döntőberendezéssel
Méretek:	675x575 mm
Tömeg:	25 kg

Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére könyökpihentetővel 675x575 mm; leeresztő szelep, szifon, tartókonzol nélkül

Akadálymentes mosdó porcelánból, konkáv kialakítással, könyökpihentetővel, rögzítő konzol nélkül. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH400-EA

46 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	675x575 mm
Rögzítés:	falra szerelhető (külön kapható konzollal)

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Porcelán mosdó mozgáskorlátozott felhasználóknak, 600x500 mm; leeresztő szelep, szifon nélkül

Mosdó mozgáskorlátozottak részére, konkáv kialakítással, porcelánból. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH400IT

33 590 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	600x500 mm
Anyag:	porcelán
Jellemzők:	leeresztőszelep, szifon, konzol nélkül
Rögzítés:	falra szerelhető



Tartókonzol (1 pár) szett, csavarokkal, rögzítő elemekkel, fehérre festett, mozgáskorlátozott mosdóhoz

Tartókonzol szett mozgáskorlátozott (konkáv) mosdó falra történő rögzítéséhez, fehérre festett acélból, csavarokkal, rögzítő elemekkel.

TH401T

15 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	acél
Felület:	festett
Szín:	fehér
Méretek:	365x165x63 mm



Döntőberendezés TH400I és a TH400W cikkszámú mozgáskorlátozott mosdóhoz

Döntőberendezés mozgáskorlátozott mosdókhoz konzollal, mozgató karral, gázrugóval, csavarszettel.

SAT0000001PT

64 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Rögzítés:	falra szerelhető
Anyag:	acél
Szín:	fehér



Döntőberendezés TH400I cikkszámú mozgáskorlátozott mosdóhoz

Döntőberendezés TH400I cikkszámú mozgáskorlátozott mosdóhoz

SAT0000001N

81 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Fali porcelán gyerek mosdó, 450 mm-es (leeresztő szelep, szifon, felfogató egység nélkül)

Porcelán gyerek mosdó falra szerelhető kivitelben, 450 mm széles.

AKV381

27 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	450x370x190 mm
Tömeg:	11,3 kg
Rögzítés:	falra szerelhető

Porcelán mosdó

Fali porcelán gyerek mosdó, 550 mm-es (leeresztő szelep, szifon, felfogató egység nélkül)

Porcelán gyerek mosdó falra szerelhető kivitelben, 550 mm széles.

AKV382

27 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	500x410x190 mm
Tömeg:	12,4 kg
Rögzítés:	falra szerelhető

Öntött gránit mosdó

Egymedencés MIRANIT mosdó 600 mm széles, 520x375x90 mm medenceméretttel, csapfurattal, fehér

Mosdókagyló nagy kopásállóságú műgyantakötésű ásványanyagból, fehér színben, csaplyukkal.

ANMW411

255 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	600x530x125 mm
Medence mérete:	520x375x90 mm
Anyag:	műgyantakötésű ásványanyag
Tömeg:	18,05 kg

Kétmedencés MIRANIT mosdó 1400 mm széles, 580x375x90 mm medenceméretttel, csapfurattal, fehér

Mosdópult nagy kopásállóságú műgyantakötésű ásványanyagból, 2 medencével, fehér színben, csaplyukkal.

ANMW421

468 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	1400x530x125 mm
Medence mérete:	580x360x90 mm
Anyag:	műgyantakötésű ásványanyag
Tömeg:	36,1 kg

Hárommedencés MIRANIT mosdó 2100 mm széles, 580x375x90 mm medenceméretel, csapfurattal, fehér

Mosdópult nagy kopásállóságú műgyantakötésű ásványanyagból, 3 medencével, fehér színben, csaplyukkal.

ANMW431

652 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	2100x600x125 mm
Medence mérete:	580x360x90 mm
Anyag:	műgyantakötésű ásványanyag
Tömeg:	55,1 kg

Mosdópult



Rozsdamentes egy körmedencés kézmosó, 1000x600x300mm

Mosdópult 1 db körmedencével szálcsiszolt rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben nagyforgalmú közösségi illemhelyekbe.

BK05481000000001

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Méretek:	1000x600x300 mm
Medence mérete:	D360x150 mm
Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt



Rozsdamentes két körmedencés kézmosó, 2000x600x300mm

Mosdópult 2 db körmedencével szálcsiszolt rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben nagyforgalmú közösségi illemhelyekbe.

BK05482000000001

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Méretek:	2000x600x300 mm
Medence mérete:	D360x150 mm
Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt



Rozsdamentes három körmedencés kézmosó, 3000x600x300mm

Mosdópult 3 db körmedencével szálcsiszolt rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben nagyforgalmú közösségi illemhelyekbe.

BK05483000000001

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Méretek:	3000x600x300 mm
Medence mérete:	D360x150 mm
Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt

Falraszerelt egyszemélyes mosdópult - 600x500x290 mm, D360 mm-es medencékkel - csapfuratt nélkül

Falra szerelhető mosdópult 1 medencével rozsdamentes acélból, 600x500x290 mm

BKH4320241

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	selyemfényű
Méretek:	600x500x290 mm
Medence belső mérete:	D360 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

Falraszerelt kétszemélyes mosdópult - 1200x500x290 mm, D360 mm-es medencékkel - csapfuratt nélkül

Falra szerelhető mosdópult 2 medencével rozsdamentes acélból, 1200x500x290 mm

BKH4320341

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	selyemfényű
Méretek:	1200x500x290 mm
Medence belső mérete:	D360 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

Falraszerelt háromszemélyes mosdópult - 1800x500x290 mm, D360 mm-es medencékkel - csapfuratt nélkül

Falra szerelhető mosdópult 3 medencével, rozsdamentes acélból, 1800x500x290 mm

BKH4320441

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	selyemfényű
Méretek:	1800x500x290 mm
Medence belső mérete:	D360 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

Falraszerelt négyszemélyes mosdópult - 2400x500x290 mm, D360 mm-es medencékkel - csapfuratt nélkül

Falra szerelhető mosdópult 4 medencével, rozsdamentes acélból, 2400x500x290 mm

BKH4320541

587 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	selyemfényű
Méretek:	2400x500x290 mm
Medence belső mérete:	D360 mm
Rögzítés:	falra szerelhető



Falraszerelt kétszemélyes mosdópult - 1200x600x350 mm, D360 mm-es medencével - csapfuratt nélkül

Falra szerelt kétszemélyes mosdópult 1200x600x350 mm, csapfurat nélkül

BKH4320942

316 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	1200x600x350 mm
Medence belső mérete:	D360 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

Falraszerelt mosdó rozsdamentes acélból 700x514x170 mm, 600x340x170 mm-es medencével, konzolokkal, leeresztő szeleppel, csaplyuk nélkül

Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, konzolokkal, leeresztőszeleppel, csapfurat nélkül.

CM700

574 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	700x514x170 mm
Medence mérete:	600x340x130 mm
Leeresztőszelep:	6/4"

Falraszerelt 2 medencés mosdópult rozsdamentes acélból 1400x514x170 mm, 600x340x170 mm-es medencékkel, konzolokkal, leeresztő szelepekkel, csaplyukak nélkül

Mosdópult rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, konzolokkal, leeresztőszelepekkel, csapfurat nélkül.

CM1400

786 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	1400x514x170 mm
Medence mérete:	600x340x130 mm
Leeresztőszelep:	6/4"

Corian mosdópult, 1000x600mm, 1 db perem nélkül süllyesztett színazonos medencével, fehér színben, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető

Corian anyagból, fehér színben, perem nélkül süllyesztett szín- és anyagazonos medencével, vízvetővel és belátásgátlóval, egyedileg gyártva.

BKAP1000101

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	Corian akril
Felület:	fehér
Medence belső mérete:	419x332x138 mm
Rögzítés:	Fali
Betekintés gátló magassága	200mm
Vízvető magassága	30 mm
Mosdópult hossza	1000 mm
Mosdópult szélessége	600 mm

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Corian mosdópult, 2000x600mm, 2 db perem nélkül süllyesztett színazonos medencével, fehér színben, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető

Corian anyagból, fehér színben, perem nélkül süllyesztett szín- és anyagazonos medencével, vízvetővel és belátásgátlóval, egyedileg gyártva.

BKAP2000201

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	Corian akril
Felület:	fehér
Medence belső mérete:	419x332x138 mm
Rögzítés:	fali
Betekintés gátló magassága	200 mm
Vízvető magassága	30 mm
Mosdópult hossza	2000 mm
Mosdópult szélessége	600 mm

Corian mosdópult, 3000x600mm, 3 db perem nélkül süllyesztett színazonos medencével, fehér színben, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető

Corian anyagból, fehér színben, perem nélkül süllyesztett szín- és anyagazonos medencével, vízvetővel és belátásgátlóval, egyedileg gyártva.

BKAP3000301

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	Corian akril
Felület:	fehér
Medence belső mérete:	419x332x138 mm
Rögzítés:	fali
Betekintés gátló magassága	200 mm
Vízvető magassága	30 mm
Mosdópult hossza	3000 mm
Mosdópult szélessége	600 mm

Corian mosdópult, 4000x600mm, 4 db perem nélkül süllyesztett színazonos medencével, fehér színben, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető

Corian anyagból, fehér színben, perem nélkül süllyesztett szín- és anyagazonos medencével, vízvetővel és belátásgátlóval, egyedileg gyártva.

BKAP4000401

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	Corian akril
Felület:	fehér
Medence belső mérete:	419x332x138 mm
Rögzítés:	fali
Betekintés gátló magassága	200 mm
Vízvető magassága	30 mm
Mosdópult hossza	4000 mm
Mosdópult szélessége	600 mm

Műgyanta mosdópult, 1000x600 mm, 1db porcelán medencével, alap színben, barna lapmaggal, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető

Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, barna lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és belátásgátlóval, egyedileg gyártva.

BKMP1000101

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	műgyanta lap
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	ráültetett porcelán medencével

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Műgyanta mosdópult, 2000x600 mm, 2db porcelán medencével, alap színben, barna lapmaggal, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető

Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, barna lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és belátásgátlóval, egyedileg gyártva.

BKMP2000201

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	műgyanta lap
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	ráültetett porcelán medencével



Műgyanta mosdópult, 3000x600 mm, 3 db porcelán medencével, alap színben, barna lapmaggal, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető

Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, barna lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és belátásgátlóval, egyedileg gyártva.

BKMP3000301

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	műgyanta lap
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	ráültetett porcelán medencével



Műgyanta mosdópult, 4000x600 mm, 4 db porcelán medencével, alap színben, barna lapmaggal, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető

Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, barna lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és belátásgátlóval, egyedileg gyártva.

BKMP4000401

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	műgyanta lap
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	ráültetett porcelán medencével

Műgyanta mosdópult, 1000x600 mm, 1 db porcelán medencével, fehér színben, színazonos lapmaggal, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető

Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, fehér lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és belátásgátlóval, egyedileg gyártva.

BKAMP1000101

248 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műgyanta lap
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	ráültetett porcelán medencével

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

Műgyanta mosdópult, 2000x600 mm, 2 db porcelán medencével, fehér színben, színazonos lapmaggal, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető

Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, fehér lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és belátásgátlóval, egyedileg gyártva.

BKAMP2000201

481 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műgyanta lap
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	ráültetett porcelán medencével

Műgyanta mosdópult, 3000x600 mm, 3 db porcelán medencével, fehér színben, színazonos lapmaggal, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető

Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, fehér lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és belátásgátlóval, egyedileg gyártva.

BKAMP3000301

711 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műgyanta lap
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	ráültetett porcelán medencével

Műgyanta mosdópult, 4000x600 mm, 4 db porcelán medencével, fehér színben, színazonos lapmaggal, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető

Mosdópult műgyanta anyagból, fehér színben, fehér lapmaggal, süllyesztett porcelán medencével, vízvetővel és belátásgátlóval, egyedileg gyártva.

BKAMP4000401

928 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műgyanta lap
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	ráültetett porcelán medencével

Munkalap mosdópult, 1000x600 mm, 1db porcelán medencével, alap színben, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető

Munkalap mosdópult 1000x600mm, 1db ráültetett porcelán medencével, belátásgátlóval, vízvetőfel, falra szerelhető kivitelben, alap színben.

BKMPP1000101

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	munkalap
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	ráültetett porcelán medencével

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A KÖZÖSSÉGI MOSDÓK SZAKÉRTŐJE

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Munkalap mosdópult, 2000x600 mm, 2db porcelán medencével, alap színben, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető

Munkalap mosdópult 2000x600mm, 2db ráültetett porcelán medencével, belátásgátlóval, vízvetőfel, falra szerelhető kivitelben, alap színben.

BKMPP2000201

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	munkalap
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	ráültetett porcelán medencével



Munkalap mosdópult, 3000x600 mm, 3db porcelán medencével, alap színben, belátásgátlóval, vízvetővel, hátfalra szerelhető

Munkalap mosdópult 3000x600mm, 3db ráültetett porcelán medencével, belátásgátlóval, vízvetőfel, falra szerelhető kivitelben, alap színben.

BKMPP3000301

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	munkalap
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	ráültetett porcelán medencével



Idral KIDS Mosdópult/sormosdó gyerekek részére 1200x450x200 mm

Mosdópult, sormosdó gyerekek részére, fehér porcelánból, 1200 mm hosszúságú változatban.

BKH2009611

288 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	1200x450x200 mm
Anyag:	porcelán
Szín:	fehér
Lefolyó csatlakozás:	G1 1/2"



Idral KIDS Mosdópult/sormosdó gyerekek részére 900x450x200 mm

Mosdópult, sormosdó gyerekek részére, fehér porcelánból, 900 mm hosszúságú változatban.

BKH2009711

233 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	900x450x200 mm
Anyag:	porcelán
Szín:	fehér
Lefolyó csatlakozás:	G1 1/2"

Porcelán mosdó pultba építhető 600x480 mm

Porcelán mosdó pultba építhető kivitelben, 600x480 mm

BKH2009814

23 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Szín:	fehér
Méretek:	600x480 mm
Tömeg:	13,3 kg

Pultba építhető kézmosó medence

Pultbaépíthető rozsdamentes kézmosókagyló leeresztő szelep és szifon nélkül, D378 mm (D360mm-es medencével), fényes

Pultba építhető rozsdamentes acél kézmosó leeresztőszelep és szifon nélkül, fényes belső felülettel, D378 mm külső mérettel.

BKH0210132

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	fényes
Méretek:	D380x150 mm
Medence belső mérete:	D360 mm
Kivitel:	pultba építhető

Pultbaépíthető rozsdamentes kézmosókagyló leeresztő szelep és szifon nélkül, D441 mm (D360mm-es medencével), fényes

Pultba építhető rozsdamentes acél kézmosó fényes belső felülettel, leeresztőszelep és szifon nélkül, D441 mm külső mérettel.

BKH0210631

76 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	fényes
Méretek:	D440x150 mm
Medence belső mérete:	D360 mm
Kivitel:	pultba építhető

Pultbaépíthető rozsdamentes kézmosókagyló leeresztő szelep és szifon nélkül, rozsdamentes szálcsiszolt, D352 mm

Pultba építhető kézmosókagyló rozsdamentes acélból, leeresztő szelep és szifon nélkül, D352 mm

BKH0210642

34 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	D352x133 mm
Kivitel:	pultba építhető



Pultbaépíthető rozsdamentes kézmosókagyló leeresztő szelep és szifon nélkül, rozsdamentes szálcsiszolt, D405 mm

Pultba építhető kézmosókagyló rozsdamentes acélból, leeresztő szelep és szifon nélkül, D405 mm

BKH0211041

45 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	D405x110 mm
Kivitel:	pultba építhető

Rozsdamentes fali kézmosó

Falra szerelhető vandálbiztos mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, fix csapkifolyóval időzített nyomógombos indítással, rozsdamentes acél, 445x355x300 mm, leeresztőszeleppel

Vandálbiztos fali kézmosó zárt szifonburkolattal rozsdamentes acélból, behegesztett fix kifolyóval, nyomógombos indítással, víztakarékos perlátorral.

BK05269000000001

215 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	445x355x300 mm
Működtetés:	nyomógombos
Időzítés:	0-40 mp (állítható)
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	fix kifolyóval, zárt szifonburkolattal

Falra szerelhető vandálbiztos mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, keverőkaros hideg és meleg vizes csapteleppel, nyomógombos (extra könnyű) indítással

Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető, vandálbiztos kivitelben zárt burkolattal, nyomógombos (extra könnyű) indítással, keverőkaros csapteleppel.

BK05270000000001

538 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek:	580x550x450 mm
Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kivitel:	Keverőkaros csapteleppel
Időzítés:	30 mp (állítható)
Vízátfolyás:	Sarokszelep segítségével állítható
Funkciók:	ABS funkció (vízszolgálatás szüneteltetése)

Falra szerelhető vandálbiztos mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, kevert vizes csapteleppel, nyomógombos (extra könnyű) indítással, szifonnal, leeresztő szeleppel

Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető, vandálbiztos kivitelben zárt burkolattal, nyomógombos (extra könnyű) indítással, kevertvizes csapteleppel.

BK05271000000001

475 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél(1.4301)
Méretek:	580x550x450 mm
Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kivitel:	Kevertvizes csapteleppel
Időzítés:	30 mp (állítható)
Vízátfolyás:	Sarokszelep segítségével állítható
Funkciók:	ABS funkció (vízszolgálatás szüneteltetése)

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Vandálbiztos fali kézmosókagyló rozsdamentes acélból, nyomógombos csapkifolyóval, szifonburkolattal

Vandálbiztos falra szerelhető kézmosó nyomógombos csapkifolyóval, szifonburkolattal, rozsdamentes acélból.

BKH4118841

106 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	450x360x385 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	nyomógombos csapteleppel

Burkolt fali kézmosókagyló rozsdamentes acélból, nyomógombos csapkifolyóval hideg, vagy kevert vízre, 450x350x400 mm, hátsó felhajtással

Burkolt fali kézmosó rozsdamentes acélból.

BKH4118641

129 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	450x350x400 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

Vandálbiztos fali kézmosókagyló rozsdamentes acélból, nyomógombos csapkifolyóval, szifonburkolattal

Vandálbiztos fali kézmosó szifonburkolattal rozsdamentes acélból, nyomógombos csapkifolyóval.

BKH4118741

153 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	455x395x358 mm
Jellemzők:	nyomógombos csapteleppel

Vandálbiztos fali kézmosókagyló rozsdamentes acélból 355x355x250 mm, D314 mm-es medencével, szifonburkolattal

Vandálbiztos fali kézmosó szifonburkolattal, rozsdamentes acélból.

BKH4118142

143 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	360x355x250 mm
Medence belső mérete:	D314x120 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Vandálbiztos fali kézmosókagyló rozsdamentes acélból 360x365x360 mm, D300 mm-es medencével, szifonburkolattal

Vandálbiztos fali kézmosó rozsdamentes acélból, szifonburkolattal.

BKH4118143

82 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	365x360x410 mm
Medence belső mérete:	D300x125 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

Falra szerelhető mosdó, kézmosó, keverőkaros hideg és meleg vizes csapteleppel, nyomógombos (extra könnyű) indítással

Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető, vandálbiztos kivitelben, nyomógombos (extra könnyű) indítással, keverőkaros csapteleppel.

BK05272000000001

289 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek:	445x355x150 mm
Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kivitel:	Keverőkaros csapteleppel
Időzítés:	30 mp (állítható)
Vízátfolyás:	Sarokszelep segítségével állítható
Funkciók:	ABS funkció (vízszolgálatás szüneteltetése)

Falra szerelhető mosdó, kézmosó, kevert vizes csapteleppel, nyomógombos (extra könnyű) indítással

Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető, vandálbiztos kivitelben, nyomógombos (extra könnyű) indítással, kevertvizes csapteleppel.

BK05273000000001

208 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek:	445x355x150 mm
Tápfeszültség:	230 V AC
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kivitel:	Kevertvizes csapteleppel
Időzítés:	30 mp (állítható)
Vízátfolyás:	Sarokszelep segítségével állítható
Funkciók:	ABS funkció (vízszolgálatás szüneteltetése)

Falra szerelhető vandálbiztos mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, fix csapkifolyóval nyomógombos indítással, rozsdamentes acél, 445x355x300 mm, leeresztő szeleppel

Falra szerelhető vandálbiztos kézmosó rozsdamentes acélból, nyomógombos indítással, fix, behegesztett rozsdamentes kifolyóval, zárt szifonburkolattal.

BK05265000000002

249 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	445x355x300 mm
Működtetés:	nyomógombos
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízelvezetés:	D32 mm
Védettségi fokozat (IP):	IP44
Tápfeszültség:	24 V AC

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Falra szerelhető vandálbiztos mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, infrás csapteleppel, rozsdamentes acél, 445x355x300 mm, szifonnal, leeresztő szeleppel

Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető, vandálbiztos kivitelben, infrás csapteleppel, zárt szifonburkolattal.

BK05266000000001

325 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	445x355x300mm
Vízellátás:	Előkevert vízre
Bemeneti vízcsatlakozás:	C1/2"
Tápfeszültség:	230 V AC
Méret 2:	385x185x54mm
Dobozméret:	170x125x77mm
Érintésvédelmi osztály:	IP 44
Vízátfolyás:	6l/min
Érzékenység:	20-60cm (állítható)
Észlelés:	0,1mp
Utánfolyási idő:	állítható

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó infrás csappteleppel, kevert vízre

Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, infrás csapteleppel, kevert vízre.

BK05701000000005

214 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Medence belső mérete:	435x285x130 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Tápfeszültség:	230 V AC
Dobozméret:	170x105x85 mm
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Érzékelési idő:	0.1 mp
Utánfolyási idő:	3 mp
Szelep Kv átfolyási tényezője:	40 l/perc
Vízellátás:	kevert vagy hideg

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó infrás csappteleppel, termosztatikus keverővel

Falra szerelhető húsipari kézmosó rozsdamentes acélból, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőszeleppel.

BK05704000000005

269 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Medence belső mérete:	435x280x120 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Tápfeszültség:	230 V AC
Dobozméret:	170x105x85 mm
Maximális nyomás	10 bar
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Érzékelési idő:	0.1 mp
Utánfolyási idő:	3 mp
Szelep Kv átfolyási tényezője:	40 l/perc
Vízellátás:	kevert vagy hideg
Szabályozási tartomány:	30-65 °C

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó térdkapcsolóval, kevert vízre (500x400x155mm)

Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, térdkapcsolóval, kevert vízre.

BK05702000000007

147 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Medence belső mérete:	435x285x130 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Vízellátás:	kevert vagy hideg
Kivitel:	falra szerelhető

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó térdkapcsolóval, sarokba helyezett kifolyóval, kevert vízre

Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, sarokba helyezett kifolyóval, térdkapcsolóval, kevert vízre.

BK05752000000003

150 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Medence belső mérete:	435x285x130 mm
Medence mérete:	500x400x160 mm
Kifolyási távolság:	135 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Időzítés:	8±3 mp

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó térdkapcsolóval, termosztatikus keverővel

Falra szerelhető húsipari kézmosó rozsdamentes acélból, térdkapcsolóval, termosztatikus keverőszeleppel.

BK05705000000007

210 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Medence belső mérete:	435x285x130 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Vízellátás:	hideg és meleg
Kivitel:	falra szerelhető

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó térdkapcsolóval, sarokba helyezett kifolyóval, termosztatikus keverővel

Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, sarokba helyezett kifolyóval, térdkapcsolóval, termosztatikus keverőszeleppel.

BK05755000000002

212 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Medence belső mérete:	435x285x130 mm
Medence mérete:	500x400x160 mm
Kifolyási távolság:	135 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Időzítés:	8±3 mp
Kivitel:	falra szerelhető

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó időzített, nyomógombos csapteleppel, kevert vízre

Falra szerelhető élelmiszeripari, húsipari kézmosó rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos csapteleppel, kevert vízre.

BK05710000000001

102 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Medence belső mérete:	385x285x125 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Vízellátás:	kevert vagy hideg
Kivitel:	falra szerelhető

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó időzített, nyomógombos csapteleppel, kevert vízre

Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos csapteleppel, kevert vízre.

BK05710000000003

110 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Medence belső mérete:	435x285x130 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Vízellátás:	kevert vagy hideg
Standard ajtóméret:	falra szerelhető

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó csaptelep nélkül (konzollal, szifonnal; 500x400x155 mm)

Mosdó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, konzollal, leeresztő szeleppel és szifonnal, csaptelep nélkül.

BK05712000000003

85 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Medence belső mérete:	435x285x130 mm
Medence mérete:	500x400x160 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Kivitel:	falra szerelhető

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó, 1/2"-os csaplyukkal, csaptelep nélkül (konzollal, szifonnal;500x400 mm)

Mosdó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, csaplyukkal, konzollal, leeresztő szeleppel és szifonnal, csaptelep nélkül.

BK05722000000004

94 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Medence belső mérete:	435x285x130 mm
Medence mérete:	500x400x160 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Csapfurat:	1/2"
Kivitel:	falra szerelhető

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó csaptelep és csaplyuk nélkül (konzollal, szifonnal; 500x400 mm)

Mosdó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, konzollal, leeresztő szeleppel és szifonnal, csaptelep nélkül.

BK05742000000003

93 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Medence belső mérete:	435x285x130 mm
Medence mérete:	500x400x160 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Kivitel:	falra szerelhető

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó rozsdamentes acélból, 480x320x140 mm, csapfurattal, leeresztő szeleppel

Falra szerelhető kézmosó rozsdamentes acélból, csaplyukkal, leeresztő szeleppel.

BKH4113141

44 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	480x320x140 mm
Csapfurat:	D22 mm
Kivitel:	falra szerelhető
Jellemzők:	leeresztő szeleppel

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó térdnyomógombbal, rozsdamentes acélból, 400x295x230 mm, kifolyóval, mechanikus keverővel, leeresztő szelep és szifon nélkül

Fali kézmosó rozsdamentes acélból, térdmagasságban elhelyezett nyomógombbal, csapkifolyóval, leeresztőszeleppel, mechanikus keverővel.

BKH4114141

88 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	400x295x230 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Működtetés:	térdkapcsolóval
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	mechanikus keverővel, leeresztő szeleppel

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó, magasított hátfallal, térdnyomólappal, rozsdamentes acélból, 400x335x595 mm, kifolyóval, mechanikus keverővel, leeresztő szeleppel, sz

Fali rozsdamentes acél kézmosó hátfallal, térdnyomólappal, kifolyóval, mechanikus keverővel, leeresztő szeleppel, szifonnal

BKH4114041

77 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	400x570x335 mm
Medence mérete:	324x226x120 mm
Tartozékok:	mechanikus keverő, szifon, leeresztő szelep,
Működtetés:	térdnyomólappal

Mediclinics Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó térdnyomólappal, rozsdamentes acélból, 385x385x250 mm, kifolyóval

Mediclinics fali kézmosó térdnyomólappal, kifolyóval, keverőszeleppel, visszacsapó szelepekkel, rozsdamentes acélból, 385x385x250mm

BKH4114541

332 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	385x385x250 mm
Tömeg:	4,3 kg
Időzítés:	7 mp

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Falra szerelhető mélyhúzott medencés kézmosó térdnyomólappal, rozsdamentes acélból, 400x400x200 mm, kifolyóval

Fali kézmosó térdnyomógombos csapteleppel, kifolyóval, rozsdamentes acélból, 400x400x200mm.

BKH4114542

89 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	400x400x200 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Rögzítés:	falra szerelhető
Működtetés:	térdnyomógombbal

Falra szerelhető mélyhúzott medencés rozsdamentes kézmosó térdkapcsolóval, mechanikus keverővel,380x300 mm

Falra szerelhető húsipari, nagykopnyhai kézmosó rozsdamentes acélból, térdkapcsoló szeleppel, kifolyóval, mechanikus keverőszeleppel, leeresztő szeleppel.

BKH4115141

59 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	380x300 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Működtetés:	térdkapcsolóval
Jellemzők:	mechanikus keverővel



Rozsdamentes fali mosdó, D360 mm medencével, 500x495x190 mm

Rozsdamentes acél fali mosdó 500x495x190 mm, D360 mm-es medencével.

BKH4113441

145 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	500x495x190 mm
Medence belső mérete:	D360x145 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

Trapézmedencés kézmosókagyló rozsdamentes acélból 450x320x170 mm, konzol, leeresztő szelep és szifon nélkül

Rozsdamentes trapézmedencés kézmosó.

BKH4117041

37 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	450x320x170 mm
Medence belső mérete:	390x290x130 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Rozsdamentes fali mosdó, 500x408x165 mm, csaptelep nélkül

Mosdó rozsdamentes bakteriosztatikus acélból, falra szerelhető kivitelben, leeresztő szeleppel.

BKH4113641

73 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	500x408x165 mm
Tömeg:	5 kg
Rögzítés:	falra szerelhető

Rozsdamentes fali mosdó, 385x252x120 mm

Mosdó rozsdamentes bakteriosztatikus acélból, vandálbiztos, falra szerelhető kivitelben, leeresztő szeleppel.

BKH4113541

41 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	358x255x130 mm
Jellemzők:	leeresztő szeleppel
Rögzítés:	falra szerelhető

Kézmosókagyló csapteleppulttal (500x446x150) konzollal, 5/4" leeresztő szeleppel, csapfurattal, 45 fokos sarkokkal, selyemfényű rozsdamentes acél

Kézmosó rozsdamentes acélból, konzollal, túlfolyóval, leeresztőszeleppel, csapfurattal.

WT500CM

270 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	500x446x150 mm
Medence belső mérete:	400x291x141 mm
Csapfurat:	D35 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

Kézmosókagyló mozgáskorlátozottaknak, rozsdamentes acélból, 600x460x165 mm

Fali mozgáskorlátozott kézmosó rozsdamentes acélból.

BKH4118941

80 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	600x460x165 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó



Falra szerelhető vandálbiztos mosdó, kézmosó zárt szifonburkolattal, rozsdamentes acél, 445x355x300 mm, szifonnal, leeresztő szeleppel

Mosdó falra szerelhető kivitelben, rozsdamentes acélból, zárt szifonburkolattal, szifonnal, leeresztő szeleppel.

BK05264000000001

120 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	445x355x300 mm
Vízelvezetés:	5/4"
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	szifonnal, leeresztő szeleppel

Falra szerelhető kézmosókagyló, 500x445 mm, rozsdamentes acélból, zárt szifonburkolattal, csapfurattal

Kézmosó rozsdamentes acélból, zárt szifonburkolattal, csapfurattal, falra szerelhető kivitelben, 500x445 mm.

BKH4117241

99 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	500x445 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	csapfurattal, zárt szifonburkolattal



Falra szerelhető hegesztett körmedencés kézmosó zárt szifonburkolattal, leeresztő szeleppel, csaptelep nélkül

Mosdó rozsdamentes acélból, vandálbiztos, falra szerelhető kivitelben, zárt szifonburkolattal, leeresztő szeleppel.

BK05241000000001

373 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	polírozott
Tömeg:	13 kg
Méretek:	550x450x579 mm
Medence belső mérete:	D380x150 mm
Vízelvezetés:	5/4"

Vandálbiztos fali kézmosókagyló rozsdamentes acélból 500x495x304 mm, D360 mm-es medencével, szifonburkolattal

Vandálbiztos fali kézmosó rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel, szifonburkolattal, D360 mm-es medencével

BKH4118241

234 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	500x495x304 mm
Medence belső mérete:	D360x145 mm
Vízelvezetés:	6/4"
Rögzítés:	falra szerelhető

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Vandálbiztos fali kézmosókagyló rozsdamentes acélból 360x440x400 mm, D320 mm-es medencével, szifonburkolattal, csapkifolyóval, nyomógombbal

Vandálbiztos kialakítású fali kézmosó rozsdamentes acélból, csapkifolyóval, nyomógombbal, szifonburkolattal.

BKH4118141

300 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	360x400x440 mm
Medence belső mérete:	D320 mm
Rögzítés:	falra szerelhető



Falra szerelhető hegesztett oválmedencés kézmosó kötényelemezzel, 445x355x150 mm, szifonnal, leeresztő szeleppel

Kézmosó rozsdamentes acélból, oválmedencével, kötényelemezzel, falra szerelhető kivitelben, leeresztő szeleppel és szifonnal.

BK05261000000001

95 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek:	445x355x150 mm
Tartozékok:	Leeresztőszelep, szifon
Vízelvezetés:	5/4"
Rögzítés:	falra szerelhető

Rozsdamentes fali mosdó hátsó felhajtással, D300 mm medencével, 360x362x160 mm, csapfurattal

Kézmosó rozsdamentes acélból, csapfurattal, falra szerelhető kivitelben.

BKH4113241

48 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	360x362x160 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	csapfurattal

Rozsdamentes fali mosdó hátsó felhajtással, D300 mm medencével, 360x362x160 mm, időzített nyomógombos csapteleppel hideg, vagy kevert vízre, szifonnal, leeresztő szeleppel

Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, időzített nyomógombos csapteleppel, kevert vízre.

BKH4113341

75 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	360x362x160 mm
Vízellátás:	hideg vagy kevert vízre
Rögzítés:	falra szerelhető
Működtetés:	nyomógombos
Jellemzők:	szifonnal, leeresztő szeleppel

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Kézmosókagyló (550x450x155) konzollal, 6/4" leeresztő szeleppel, szifon és csaplyuk nélkül

Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, ovális medencével, konzollal és leeresztő szeleppel.

BS204

271 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	550 x 450 x 155 mm
Tömeg:	4,64 kg
Medence mérete:	500 x 335 x 155 mm
Leeresztőszelep:	5/4"

Kézmosókagyló (550x450) túlfolyóval, szappantartóval, 6/4" leeresztő szeleppel, konzollal (szifon és csaptelepf. nélkül)

Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, ovális, túlfolyós medencével, konzollal és leeresztő szeleppel.

BS205

308 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	550 x 450 x 155 mm
Tömeg:	4,8 kg
Medence mérete:	500 x 335 x 155 mm
Leeresztőszelep:	5/4"

Szifontakaró BS204 és BS205 kézmosókhoz

Szifontakaró rozsdamentes acélból BS204 és BS205 cikkszámú fali kézmosókhoz.

BS206

193 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	536 x 244 x 410 mm

Falra szerelhető kézmosókagyló, 500x445 mm, rozsdamentes acélból, zárt szifonburkolattal, csapfurat nélkül

Kézmosó rozsdamentes acélból, zárt szifonburkolattal, falra szerelhető kivitelben, 500x445 mm.

BKH4117242

93 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	500x445 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	zárt szifonburkolattal

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

Falra szerelhető kézmosókagyló, 550x420 mm, rozsdamentes acélból

Kézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, 550x420 mm.

BKH4117441

49 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	550x420 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

Fali kézmosókagyló rozsdamentes acélból, 500x415 mm, hátsó felhajtással

Kézmosó hátsó felhajtással, rozsdamentes acélból, 500x415 mm.

BKH4118541

44 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	500x415 mm
Rögzítés:	falra szerelhető



Rozsdamentes fali mosdó köténylemezzel, 530x426x185 mm, szifonnal, leeresztő szeleppel

Rozsdamentes acél fali kézmosó, köténylemezzel, csaplyukkal, leeresztő szeleppel és szifonnal, kör alakú túlfolyós medencével.

BKH0210841

91 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	530x426x185 mm
Medence mérete:	D380x130 mm
Tömeg:	6 kg



Mediclinics, rozsdamentes fali mosdó, D320 mm medencével, 430x375x150 mm, csapfurattal

Mediclinics fali mosdó rozsdamentes acélból, csapfurattal, D320x130 mm medencével.

BKH4116941

229 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	430x375x150 mm
Tömeg:	3 kg
Medence belső mérete:	D320x130 mm
Vízelvezetés:	5/4"
Csapfurat:	D35 mm

Mediclinics, rozsdamentes sarokba rakható fali mosdó, D320 mm medencével, 420x340x150 mm, csapfurattal

Mediclinics sarokba szerelhető fali mosdó rozsdamentes acélból, csapfurattal, D320x130 mm medencével.

BKH4116841

249 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	340x150x420 mm
Tömeg:	4 kg
Medence belső mérete:	D320x130 mm
Vízelvezetés:	5/4"
Csapfurat:	D35 mm



Mediclinics rozsdamentes fali mosdó, D300 mm medencével, 400x390x150 mm

Mediclinics fali mosdó rozsdamentes acélból, D310x80 mm medencével.

BKH4113242

201 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	390x150x400 mm
Tömeg:	3,9 kg
Medence belső mérete:	D310x80 mm
Vízelvezetés:	5/4"



Mediclinics vandálbiztos fali kézmosókagyló rozsdamentes acélból 360x400x285 mm, D310 mm-es medencével, szifonburkolattal

Mediclinics fali mosdó szifonburkolattal, rozsdamentes acélból, D310x120 mm medencével.

BKH4118342

307 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	400x360x285 mm
Tömeg:	5,5 kg
Vízelvezetés:	5/4"
Medence belső mérete:	D310x120 mm

Mediclinics vandálbiztos fali kézmosókagyló rozsdamentes acélból 275x300x335 mm, D220 mm-es medencével, szifonburkolattal, fényes

Mediclinics vandálbiztos fali kézmosó rozsdamentes acélból, szifonburkolattal, 300x335x300 mm, fényes

BKH4118432

259 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	fényes
Méretek:	300x335x300 mm
Tömeg:	5 kg
Vízelvezetés:	D50 mm

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Mediclinics vandálbiztos fali kézmosókagyló rozsdamentes acélból 275x300x335 mm, D220 mm-es medencével, szifonburkolattal

Mediclinics vandálbiztos fali kézmosó rozsdamentes acélból, szifonburkolattal, 300x335x300 mm, matt

BKH4118442

259 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	300x335x300 mm
Tömeg:	5 kg
Vízelvezetés:	D50 mm



Rozsdamentes fényes mosdó mozgáskorlátozottaknak, csaplyukkal, 610x500x160 mm, leeresztő szelep és szifon nélkül

Mosdókagyló ergonómikus kialakítással, mozgáskorlátozott felhasználók részére, rozsdamentes acélból, vandálbiztos kialakítású mosdókba.

BK05262000000003

219 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Felület:	Tükrös
Méretek:	610x500x160 mm
Medence mérete:	D360x153 mm
Kivitel:	Falra szerelhető



Rozsdamentes mosdó mozgáskorlátozottak részére, csaplyuk nélkül, 500x500x160 mm

Kézmosó mozgáskorlátozottak részére rozsdamentes acélból, kerek medencével, csaplyuk nélkül.

ANMX500

436 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	500x500x160 mm
Medence mérete:	D350 mm
Vízelvezetés:	D32 mm



Rozsdamentes mosdó mozgáskorlátozottak részére, csaplyukkal, 500x500x160 mm

Kézmosó mozgáskorlátozottak részére rozsdamentes acélból, kerek medencével, csaplyukkal.

ANMX501

458 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	500x500x160 mm
Medence mérete:	D350 mm
Vízelvezetés:	D32 mm
Csapfurat:	D35 mm

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó



Rozsdamentes mosdó mozgáskorlátozottak részére, csaplyuk nélkül, 600x500x160 mm

Kézmosó mozgáskorlátozottak részére rozsdamentes acélból, kerek medencével, csaplyuk nélkül

ANMX600

458 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	600x500x160 mm
Medence mérete:	D350 mm
Vízelvezetés:	D32 mm



Rozsdamentes mosdó mozgáskorlátozottak részére, csaplyukkal, 600x500x160 mm

Kézmosó mozgáskorlátozottak részére rozsdamentes acélból, kerek medencével, csaplyukkal.

ANMX601

479 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	600x500x160 mm
Medence mérete:	D350 mm
Vízelvezetés:	D32 mm
Csapfurat:	D35 mm

Rozsdamentes lábonálló kézmosó

Lábonálló trapézmedencés kézmosó, térdkapcsolós, kevert vízre, hátsó kifolyással

Húsipari, élelmiszeripari kézmosó lábonálló kivitelben, trapézmedencével, térdkapcsolóval hideg vagy kevert vízre, hátsó vízelvezetéssel, rozsdamentes acélból.

BK05802000000003

343 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	681x500x1150 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	D32 mm
Medence belső mérete:	500*378*261 mm
Minimális dinamikus üzemi nyom	1,5 bar
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Alapidőzítés:	8±3 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális közeg hőmérséklet:	80° C

Lábonálló trapézmedencés kézmosó, térdkapcsolós, kevert vízre, alsó kifolyással

Húsipari, élelmiszeripari kézmosó lábonálló kivitelben, trapézmedencével, térdkapcsolóval, hideg vagy kevert vízre, alsó vízbekötéssel rozsdamentes acélból.

BK05803000000004

337 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	D40mm
Medence belső mérete:	500*378*261 mm
Minimális dinamikus üzemi nyom	1,5 bar
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Alapidőzítés:	8±3 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális közeg hőmérséklet:	80° C

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Lábonálló trapézmed. kézmosó, térdkapcs. kevert vízre, hátsó kifolyású, papírtörülköző tartó, hulladékgyűjtő, szap.adag.

Élelmiszeripari kézmosó lábonálló kivitelben, trapézmedencével, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval, papírtörölköző adagolóval, szappanadagolóval.

BK05834000000003

455 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Felület:	Gyöngyszórt
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	D32 mm
Medence belső mérete:	500x378x261 mm
Minimális dinamikus üzemi nyom	1,5 bar
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Alapidőzítés:	8±3 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C

Lábonálló trapézmed. kézmosó, térdkapcs. kevert vízre, alsó kifolyású, papírtörülköző tartó, hulladékgyűjtő, szap.adag.

Élelmiszeripari kézmosó lábonálló, trapézmedencével, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval,papírtörölköző adagolóval, szappanadagolóval, hulladékgyűjtővel.

BK05835000000003

449 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Felület:	Gyöngyszórt
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	D40 mm
Medence belső mérete:	500x378x261 mm
Minimális dinamikus üzemi nyom	1,5 bar
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Alapidőzítés:	8±3 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C

Lábonálló trapézmed. kézmosó, térdkapcs. kevert vízre, hátsó kif, papírtörülk. tartó, hulladékgy, szap.adag, eszközfertőtlenítővel

Húsipari, élelmiszeripari kézmosó lábonálló kivitelben, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval, hátsó kifolyású változatban, papírtörölköző adagolóval

BK05874000000005

858 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Felület:	Gyöngyszórt
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	D32 mm
Medence belső mérete:	500x378x261 mm
Minimális dinamikus üzemi nyom	1,5 bar
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Alapidőzítés:	8±3 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C

Lábonálló trapézmed. kézmosó, térdkapcs. kevert vízre, alsó kif, papírtörülk. tartó, hulladékgy, szap.adag, eszközfert.

Húsipari, élelmiszeripari kézmosó lábonálló kivitelben, trapézmedencével, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval. Hulladékgyűjtővel, szappanadagolóval.

BK05875000000003

890 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Felület:	Gyöngyszórt
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	D40 mm
Medence belső mérete:	500x378x261 mm
Minimális dinamikus üzemi nyom	1,5 bar
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Alapidőzítés:	8±3 mp
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A KÖZÖSSÉGI MOSDÓK SZAKÉRTŐJE

Lábonálló csővázas kézmosó infrás csappteleppel, kevert vízre

Kézmosó lábonálló kivitelben rozsdamentes acélból, infrás csapteleppel, kevert vízre.

BK05601000000004

353 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Medence belső mérete:	435x285x130 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Tápfeszültség:	230 V AC
Dobozméret:	170x125x77 mm
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Érzékelési idő:	0,1 mp
Utánfolyási idő:	3 mp
Szelep Kv átfolyási tényezője:	25 l/perc
Vízellátás:	kevert vagy hideg

Lábonálló csővázas kézmosó infrás csappteleppel, termosztatikus keverővel

Kézmosó lábonálló kivitelben rozsdamentes acélból, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőszeleppel, hideg- és meleg vízre.

BK05604000000004

358 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V AC/ 50 Hz
Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Medence belső mérete:	385x285x125 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Szabályozási tartomány:	30-65 °C

Lábonálló csővázas kézmosó térdkapcsolóval, kevert vízre

Kézmosó lábonálló kivitelben rozsdamentes acélból, térdkapcsoló szeleppel, kifolyóval, kevert vízre.

BK05602000000006

203 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Medence belső mérete:	435x285x130 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Maximális közeg hőmérséklet:	80 °C
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Minimális dinamikus üzemi nyom	1,5 bar
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Alapidőzítés:	8±3 mp
Vízellátás:	kevert vagy hideg

Lábonálló csővázas kézmosó térdkapcsolóval, termosztatikus keverővel

Kézmosó lábonálló kivitelben rozsdamentes acélból, térdkapcsoló szeleppel, kifolyóval, termosztatikus keverőszeleppel, hideg- és meleg vízre.

BK05605000000006

265 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Medence belső mérete:	435x285x130 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Maximális közeg hőmérséklet:	8 °C
Maximális dinamikus üzemi nyom	4 bar
Minimális dinamikus üzemi nyom	1,5 bar
Gyári vízátfolyás 3 bar nyomás	9,5 l/perc
Alapidőzítés:	8±3 mp
Vízellátás:	hideg és meleg

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Lábonálló csővázas kézmosó, csaptelep, kifolyó nélkül, hátsó szennyvízkivezetés

Kézmosó lábonálló kivitelben rozsdamentes acélból, csaptelep, kifolyó nélkül.

BK05612000000001

172 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Medence belső mérete:	385x285x125 mm
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Leeresztőszelep:	5/4"
Kivitel:	lábon álló

Mobil, lábonálló burkolt kézmosó hátfallal, lábkapcsolós (pumpálós) csapteleppel, hideg vízre, szappanadagolóval, kéztörlőpapír adagolóval, 470×485×1455 mm

Mobil, lábonálló burkolt kézmosó hátfallal, lábkapcsolós csapteleppel, kevert vízre, adagolókkal

BKH4100141

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	470×485×1455 mm
Kivitel:	álló
Működtetés:	lábkapcsolóval (pumpálós)
Vízellátás:	hideg víz, saját tartályból
Tartozékok:	szappanadagoló, kéztörlő adagoló
Súly	15 kg

Mediclinics álló burkolt kézmosó hátsó felhajtással, lábkapcsolós csapteleppel, kevert vízre, 385x385x850 mm

Mediclinics álló burkolt kézmosó lábkapcsolós csapteleppel, kevert vízre, rozsdamentes acél.

BKH4100241

415 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	385x385x850 mm
Tömeg:	10 kg
Időzítés:	7 mp
Vízelvezetés:	5/4"

Álló burkolt kézmosó hátsó felhajtással, lábkapcsolós csapteleppel, kevert vízre, 450x450x850 mm

Álló burkolt kézmosó, lábkapcsolós csapteleppel, kevert vízre, rozsdamentes acélból.

BKH4100441

261 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	450x850x450 mm
Kivitel:	lábon álló
Működtetés:	lábkapcsolóval
Vízellátás:	hideg vagy kevert víz

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Álló burkolt kézmosó hátsó felhajtással, térdnyomógombos csapteleppel, kevert vízre, 500x500x850 mm

Álló kézmosó térdnyomógombos csapteleppel, kevert vízre, alsó szekrénnyel rozsdamentes acélból, 500x500x850mm

BKH4100541

254 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	500x500x850 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Működtetés:	térdkapcsolóval
Kivitel:	álló
Jellemzők:	alsó szekrény ajtóval, szintező lábakkal

Rozsdamentes sormosdó

Falraszerelt 2 személyes sorkézmosó, mosdóváyú 1200x360 mm, infrás csaptelepekkel, kevert vízre

Falraszerelt 2 személyes sorkézmosó, mosdóváyú 1200x360 mm, infrás csaptelepekkel, kevert vízre

BK05401000000003

655 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1200x360x800 mm
Medence belső mérete:	1137x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Tápfeszültség:	230 V AC
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Érzékelési idő:	0,1 mp
Utánfolyási idő:	3 mp
Vízellátás:	kevert vagy hideg

Falra szerelt 2 személyes sorkézmosó, mosdóváyú 1200x360 mm, infrás csaptelepekkel, termosztatikus keverővel

Falra szerelt 2 személyes sorkézmosó, mosdóváyú, rozsdamentes acélból, infrás csaptelepekkel, termosztatikus keverőszeleppel.

BK05402000000004

722 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1200x360x800 mm
Medence belső mérete:	1137x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Tápfeszültség:	230 V AC
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Érzékelési idő:	0,1 mp
Utánfolyási idő:	3 mp
Vízellátás:	kevert vagy hideg

Falraszerelt 3 személyes sorkézmosó 1800x360 mm, infrás csaptelepekkel, kevert vízre

Falra szerelt 3 személyes sorkézmosó, mosdóváyú, rozsdamentes acélból, infrás csaptelepekkel, kevert vízre.

BK05403000000003

781 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1800x360x800 mm
Medence belső mérete:	1737x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Tápfeszültség:	230 V AC
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Érzékelési idő:	0,1 mp
Utánfolyási idő:	3 mp
Vízellátás:	kevert vagy hideg

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Falraszerelt 3 személyes sorkézmosó 1800x360 mm, infrás csaptelepekkel, termosztatikus keverővel

Sorkézmosó 3 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, infrás csaptelepekkel, termosztatikus keverőszeleppel.

BK05404000000004

844 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1800x360x800 mm
Medence belső mérete:	1737x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Tápfeszültség:	230 V AC
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Érzékelési idő:	0,1 mp
Utánfolyási idő:	3 mp
Vízellátás:	kevert vagy hideg

Falraszerelt 2 személyes sorkézmosó 1200x360 mm, térdkapcsolókkal, kevert vízre

Sorkézmosó 2 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval, kevert vízre.

BK05405000000005

523 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1200x360x800 mm
Medence belső mérete:	1137x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Vízellátás:	kevert vagy hideg
Utánfolyási idő:	4-12 mp

Falraszerelt 2 személyes sorkézmosó 1200x360 mm, térdkapcsolókkal, termosztatikus keverővel

Sorkézmosó 2 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval, termosztatikus keverőszeleppel.

BK05406000000005

578 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1200x360x800 mm
Medence belső mérete:	1137x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Vízellátás:	hideg és meleg
Utánfolyási idő:	4-12 mp

Falraszerelt 3 személyes sorkézmosó 1800x360 mm, térdkapcsolókkal, kevert vízre

Sorkézmosó 3 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval, kevert vízre.

BK05407000000005

619 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1800x360x800 mm
Medence belső mérete:	1737x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Vízellátás:	kevert vagy hideg
Utánfolyási idő:	4-12 mp

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Falraszerelt 3 személyes sorkézmosó 1800x360 mm, térdkapcsolókkal, termosztatikus keverővel

Sorkézmosó 3 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, térdkapcsoló szeleppel és kifolyóval, termosztatikus keverőszeleppel.

BK05408000000006

665 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1800x360x800 mm
Medence belső mérete:	1797x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Vízellátás:	hideg és meleg
Utánfolyási idő:	4-12 mp

Falraszerelt 2 személyes sorkézmosó 1200x360 mm, időzített, nyomógombos csaptelepekkel, kevert vízre

Sorkézmosó 2 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos csaptelepekkel, kevert vízre.

BK05410000000001

503 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1200x360x800 mm
Medence belső mérete:	1137x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Vízellátás:	kevert vagy hideg
Időzítés:	8±3 mp

Falraszerelt 2 személyes sorkézmosó 1200x360 mm, időzített, nyomógombos csaptelepekkel, termosztatikus keverővel

Sorkézmosó 2 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos csaptelepekkel, termosztatikus keverőszeleppel.

BK05411000000002

536 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1200x360x800 mm
Medence belső mérete:	1137x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Vízellátás:	kevert vagy hideg
Időzítés:	8±3 mp

Falraszerelt 3 személyes sorkézmosó 1800x360 mm, időzített, nyomógombos csaptelepekkel, kevert vízre

Sorkézmosó 3 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, időzített nyomógombos csaptelepekkel, kevert vízre.

BK05413000000001

484 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1800x360x800 mm
Medence belső mérete:	1737x258x124 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Vízellátás:	kevert vagy hideg
Időzítés:	8±3 mp

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Falraszerelt 2 személyes sorkézmosó 1200x360 mm, csaptelepek nélkül

Sorkézmosó 2 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, csaptelepek nélkül.

BK05412000000001

425 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1200x360x800 mm
Medence belső mérete:	1137x258x124 mm
Lefolyó csatlakozás:	DN 32 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

Falraszerelt 3 személyes sorkézmosó 1800x360 mm, csaptelepek nélkül

Sorkézmosó 3 személyes, falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, csaptelepek nélkül.

BK05415000000001

445 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1800x360x800 mm
Medence belső mérete:	1737x258x124 mm
Lefolyó csatlakozás:	DN32 mm
Rögzítés:	falra szerelhető



Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 600x500 mm középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 600 mm szélességgel.

BKH4335141

203 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	600x442x210 mm
Leeresztőszelep:	6/4"
Rögzítés:	falra szerelhető
Vízelvezetés:	középen



Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 800x500 mm középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 800 mm szélességgel.

BKH4335241

217 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	800x442x210 mm
Leeresztőszelep:	6/4"
Rögzítés:	falra szerelhető
Vízelvezetés:	középen



Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 1200x500 mm középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 1200 mm szélességgel.

BKH4335341

213 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	1200x442x210 mm
Leeresztőszelep:	6/4"
Rögzítés:	falra szerelhető
Vízelvezetés:	középen



Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 1600x500 mm középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 1600 mm szélességgel.

BKH4335441

263 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	1600x442x210 mm
Leeresztőszelep:	6/4"
Rögzítés:	falra szerelhető
Vízelvezetés:	középen



Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 1800x500 mm középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 1800 mm szélességgel.

BKH4335541

272 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	1800x500x210 mm
Leeresztőszelep:	6/4"
Rögzítés:	falra szerelhető
Vízelvezetés:	középen



Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 2400x500 mm középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 2400 mm szélességgel.

BKH4335641

330 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	2400x442x210 mm
Leeresztőszelep:	6/4"
Rögzítés:	falra szerelhető
Vízelvezetés:	középen

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 2800x500 mm középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 3000 mm szélességgel.

BKH4335741

352 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	2800x500x330 mm
Leeresztőszelep:	6/4"
Rögzítés:	falra szerelhető
Vízelvezetés:	középen



Mosdóvályú csapteleppulttal, 1200x435 mm, rozsdamentes acélból, középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból, csapteleppulttal, középső lefolyóval, 1200x435 mm

BKH4338243

129 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Hosszúság:	1200 mm
Mélység:	435 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Vízelvezetés:	középen



Mosdóvályú csapteleppulttal, 1800x435 mm, rozsdamentes acélból, középső lefolyóval

Mosdóvályú rozsdamentes acélból, csapteleppulttal, középső lefolyóval, 1800x435 mm

BKH4338343

174 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Hosszúság:	1800 mm
Mélység:	435 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Vízelvezetés:	középen



Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 600x442 mm középső lefolyóval, 2 db támasztólábbal

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, 2db támasztólábbal, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 600 mm szélességgel.

BKH4336141

324 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	600x500x330 mm
Leeresztőszelep:	6/4"
Magasság:	850 mm
Vízelvezetés:	középen
Jellemzők:	támasztólábbal



Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 800x442 mm középső lefolyóval, 2 db támasztólábbal

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, 2db támasztólábbal, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 800 mm szélességgel.

BKH4336241

307 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	800x500x330 mm
Leeresztőszelep:	6/4"
Magasság:	850 mm
Vízelvezetés:	középen
Jellemzők:	támasztólábbal



Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 1200x442 mm középső lefolyóval, 2 db támasztólábbal

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, 2db támasztólábbal, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 1200 mm szélességgel.

BKH4336341

341 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	1200x500x330 mm
Leeresztőszelep:	6/4"
Magasság:	850 mm
Vízelvezetés:	középen
Jellemzők:	támasztólábbal



Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 1600x442 mm középső lefolyóval, 2 db támasztólábbal

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, 2db támasztólábbal, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 1600 mm szélességgel.

BKH4336441

414 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	1600x500x330 mm
Leeresztőszelep:	6/4"
Magasság:	850 mm
Vízelvezetés:	középen
Jellemzők:	támasztólábbal



Mosdóvályú csapteleppulttal rozsdamentes acélból 1800x442 mm középső lefolyóval, 2 db támasztólábbal

Mosdóvályú rozsdamentes acélból falra szerelhető kivitelben, 2db támasztólábbal, középső vízelvezetéssel, csapteleppulttal, 1800 mm szélességgel.

BKH4336541

424 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	1800x500x330 mm
Leeresztőszelep:	6/4"
Magasság:	850 mm
Vízelvezetés:	középen
Jellemzők:	támasztólábbal

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Falraszerelt sorkézmosó 500 mm-es kinyúlással, csaptelepek nélkül, szifontakaróval, az Ön igényeire szabva

Sorkézmosó rozsdamentes acélból, falra szerelt kivitelben, szifontakaróval, egyedi igények szerint gyártva.

BK05440000000001

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Rögzítés:	falra szerelhető
Faltól mért kinyúlása:	500 mm

Rozsdamentes orvosi bemosakodó, sebészeti bemosakodó



Egyszemélyes orvosi bemosakodópult - 900 mm - infrás csappteleppel, szappanadagolóval, termosztatikus keverővel

Orvosi bemosakodópult egyszemélyes kivitelben, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőegységgel, szappanadagolóval.

BK59001000000004

1 478 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek:	900x560x990 mm
Tápfeszültség:	230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa	BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Jellemzők:	Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás:	6 l/perc
Védettségi fokozat (IP):	IP67
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Szappanadagolás:	4 ml/alkalom
Lefolyó csatlakozás:	D50 mm



Falraszerelt egyszemélyes bemosakodópult egyszerűsített medencével - 900 mm - infrás csaptelepel, termosztatikus keverővel

Falra szerelt egyszemélyes bemosakodópult infrás csapteleppel, termosztatikus keverőszeleppel, rozsdamentes acélból.

BK59010000000001

819 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek:	900x500x850 mm
Tápfeszültség:	230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa	BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Jellemzők:	Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás:	6 l/perc
Védettségi fokozat (IP):	IP67
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Lefolyó csatlakozás:	D50 mm



Egyszemélyes orvosi bemosakodópult - 900 mm - infrás csappteleppel, termosztatikus keverővel

Orvosi bemosakodópult egyszemélyes kivitelben, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőegységgel.

BK59004000000004

1 316 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek:	900x560x990 mm
Tápfeszültség:	230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa	BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Jellemzők:	Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás:	6 l/perc
Védettségi fokozat (IP):	IP67
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Lefolyó csatlakozás:	D50 mm

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Kétszemélyes orvosi bemosakodópult - 2000 mm - infrás csappteleppel, szappanadagolóval, termosztatikus keverővel

Orvosi bemosakodópult kétszemélyes kivitelben, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőegységgel, szappanadagolóval.

BK59002000000004

2 026 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek:	2000x560x990 mm
Tápfeszültség:	230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa	BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Jellemzők:	Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás:	6 l/perc
Védettségi fokozat (IP):	IP67
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Szappanadagolás:	4 ml/alkalom
Lefolyó csatlakozás:	D50 mm



Kétszemélyes orvosi bemosakodópult - 2000 mm - infrás csappteleppel, termosztatikus keverővel

Orvosi bemosakodópult kétszemélyes kivitelben, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőegységgel.

BK59005000000004

1 635 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek:	2000x560x990 mm
Tápfeszültség:	230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa	BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Jellemzők:	Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás:	6 l/perc
Védettségi fokozat (IP):	IP67
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Lefolyó csatlakozás:	D50 mm



Falraszerelt kétszemélyes bemosakodópult egyszerűsített medencével - 2000 mm - infrás csaptelepekkel, termosztatikus keverővel

Sebészeti, sebészi bemosakodó vályú kétszemélyes kivitelben, rozsdamentes acélból, infrás csaptelepekkel, termosztatikus keverőszeleppel.

BK59006000000002

1 059 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek:	2000x500x850 mm
Tápfeszültség:	230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa	BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Jellemzők:	Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás:	6 l/perc
Védettségi fokozat (IP):	IP67
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Lefolyó csatlakozás:	D50 mm



Háromszemélyes orvosi bemosakodópult -2400 mm- infrás csappteleppel, szappanadagolóval, termosztatikus keverővel

Orvosi bemosakodópult háromszemélyes kivitelben, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőegységgel, szappanadagolóval.

BK59003000000004

2 376 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek:	2400x560x990 mm
Tápfeszültség:	230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa	BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 3/4"
Jellemzők:	Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás:	6 l/perc
Védettségi fokozat (IP):	IP67
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Szappanadagolás:	4 ml/alkalom
Lefolyó csatlakozás:	D50 mm

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Háromszemélyes orvosi bemosakodópult - 2400 mm - infrás csaptelepekkel, termosztatikus keverővel

Orvosi bemosakodópult háromszemélyes kivitelben, infrás csapteleppel, termosztatikus keverőegységgel.

BK59009000000004

1 978 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek:	2400x560x990 mm
Tápfeszültség:	230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa	BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 3/4"
Jellemzők:	Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás:	6 l/perc
Védettségi fokozat (IP):	IP67
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Lefolyó csatlakozás:	D50 mm



Falraszerelt háromszemélyes bemosakodópult egyszerűsített medencével - 2400 mm - infrás csaptelepekkel, termosztatikus keverővel

Bemosakodópult háromszemélyes kivitelben, rozsdamentes acélból, infrás csaptelepekkel, termosztatikus keverőszeleppel.

BK59007000000002

1 266 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek:	2400x500x850 mm
Tápfeszültség:	230 V AC, 50 Hz
Csapkifolyó típusa	BK03171
Hőmérsékletállítási tartomány:	30-65 °C
Bemeneti vízcsatlakozás:	C 1/2"
Jellemzők:	Start-stop-os csaptelep működés
Vízátfolyás:	6 l/perc
Védettségi fokozat (IP):	IP67
Érzékenység:	20 cm (állítható)
Lefolyó csatlakozás:	D50 mm



Egyszemélyes orvosi bemosakodópult 725x700x520 mm, hátlappal, rozsdamentes acélból

Orvosi bemosakodó egyszemélyes kivitelben, hátlappal, rozsdamentes acélból.

BKH4252042

445 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	700x725x520 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	egyszemélyes



Kétszemélyes orvosi bemosakodópult 725x1400x520 mm, hátlappal, rozsdamentes acélból

Orvosi bemosakodó kétszemélyes kivitelben, hátlappal, rozsdamentes acélból.

BKH4252244

593 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	1400x725x520 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	kétszemélyes
Súly	35 kg

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Háromszemélyes orvosi bemosakodópult 725x2100x520 mm, hátlappal, rozsdamentes acélból

Orvosi bemosakodó háromszemélyes kivitelben, hátlappal, rozsdamentes acélból.

BKH4253142

875 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	2100x725x520 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	háromszemélyes

Babafürdető kád (beépíthető) rozsdamentes acélból, selyemfényű, 915x550x155 mm

Baba fürdető kád rozsdamentes acélból, selyemfényű felülettel, beépíthető kivitelben. Baba fürdetés biztonságosan és kényelmesen!

CMPX403

516 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	915x550x150 mm
Medence mérete:	686x382x155 mm

Babafürdető rozsdamentes acélból 740x440x250mm méretben, 20 mm-es peremmel

Babafürdető rozsdamentes acélból 740x440x250mm méretben, 20 mm-es peremmel

BKH2036843

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Ágytálmosó berendezés

Falba építhető ágytálmosó rozsdamentes acélból, hideg-meleg vizes csapteleppel 750x450x260 mm

Falba építhető ágytálmosó rozsdamentes acélból, hideg-meleg vizes, önelzáró csapteleppel.

BKH2044241

597 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	450x750x260 mm
Kivitel:	falba építhető
Vízellátás:	hideg és meleg víz

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Univerzális mosóteknő "junior", csapteleppult nélkül 520x490mm, 450x400-240mm-es medence

Mosóteknő rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, túlfolyóval, csapteleppult nélkül.

LTJ500

233 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	520x490x270 mm
Medence mérete:	450x400x240 mm
Leeresztőszelep:	6/4"

Rozsdamentes mosóteknő

Univerzális mosóteknő "junior", csapteleppult nélkül 470x430mm, 400x340-240mm-es medence

Univerzális mosóteknő "junior", csapteleppult nélkül 470x430mm, 400x340x240mm-es medence

LTJ450

224 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	470 x 430 x 240 mm
Medence mérete:	400 x 340 x 240 mm
Leeresztőszelep:	6/4"
Rögzítés:	falra szerelhető

Univerzális mosóteknő rozsdamentes acélból 500x400x230 mm

Falra szerelhető mosdóteknő rozsdamentes acélból 500x400x230 mm-es medencével

BKH4191141

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	selyemfényű
Méretek:	555x480x277 mm
Medence belső mérete:	500x400x230 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

Mosóteknő, univerzális, két medencés, csapteleppulttal, 1420x327x500 mm

Mosóteknő rozsdamentes acélból, 2 medencével, csapteleppulttal.

BS315

499 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	1420x500x346 mm
Medence mérete:	670x390x306 mm
Leeresztőszelep:	6/4"

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó



Vödörtartó rács összecsukható kivitelben, rozsdamentes acél, LTJ450 típusú fali kiöntőhöz (430x310x25 mm)
Vödörtartó rács rozsdamentes acélból LTJ450 típusú mosóteknőhöz, összecsukható

ZSIRX001

207 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	430x310x25 mm
Jellemzők:	összecsukható

Rozsdamentes kiöntő

Rozsdamentes vödörkiöntő kézmosó medencével, 900x500x700 mm méretben, H-M vizes lengő kifolyós csapteleppel, leeresztőszelepekkel, szifonnal
Vödörkiöntő kézmosó medencével, H-M vizes csapteleppel, leeresztő szelepekkel, szifonnal, rozsdamentes acélból.

BK05502000000004

266 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	900x500x700 mm
Kivitel:	álló
Tartozékok:	csaptelep, leeresztő szelepek, szifon, rács

Rozsdamentes vödörkiöntő kézmosó medencével, kifolyóval, 700x500x850 mm, padlóra szer. keverő lábkapcsolóval
Kiöntő kézmosó medencével rozsdamentes acélból, kifolyóval, padlóra szerelhető keverő lábkapcsolóval.

BK05504000000004

387 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	850x700x500 mm
Működtetés:	lábkapcsolóval
Kivitel:	álló
Tartozékok:	csaptelep, leeresztő szelep, szifon, rács

Fali kiöntő mélyhúzott 460x340x460 mm-es medence, hátfal, kivehető vödörtartó ráccsal, rozsdamentes acél, matt, (leeresztő szelep,szifon nélkül)
Fali kiöntő rozsdamentes acélból, kivehető vödörtartó ráccsal, hátfallal.

BKH4400141

33 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	460x340x460 mm
Medence mérete:	400x290x210 mm
Anyag:	rozsdamentes acél
Lefolyó csatlakozás:	6/4"
Jellemzők:	kivehető ráccsal, szifon nélkül

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

Fali kiöntő mélyhúzott 460x340x460 mm-es medence, hátfal, rozsdamentes acél, matt, (vödörtartó rács, leeresztő szelep,szifon nélkül)

Fali kiöntő mélyhúzott 460x340x460 mm-es medence, hátfal, rozsdamentes acél, matt, (vödörtartó rács, leeresztőszelep,szifon nélkül)

BKH4400641

30 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	460x340x460 mm
Medence mérete:	400x290x210 mm
Anyag:	rozsdamentes acél
Lefolyó csatlakozás:	6/4"



Vödörtartó rács BKH4400241 típusú fali kiöntőhöz

Vödörtartó rács BKH4400241 típusú fali kiöntőhöz

BKH4400741

4 590 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél

Műanyag szifon leeresztő szeleppel a BKH4400141 típusú fali kiöntőhöz

Műanyag szifon leeresztőszeleppel BKH4400141 típusú fali kiöntőhöz

BKH4400141SZ

4 160 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag
Kimeneti vízcsatlakozás:	D40 mm
Jellemzők:	leresztőszeleppel és D44 mm-es dugóval



Fali kiöntő D265x125 mm-es medencével, felhajtható vödörtartó ráccsal, rozsdamentes acél, matt, leeresztő szeleppel

Fali kiöntő D265x125 mm-es medencével, felhajtható vödörtartó ráccsal, rozsdamentes acél, matt, leeresztő szeleppel

BKH4401341

128 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Fali kiöntőkagyló lehajtható ráccsal, 6/4" leeresztő szeleppel, konzollal, 500x500 (340x370x160 medence)

Fali kiöntő rozsdamentes acélból, lehajtható ráccsal, konzollal, 6/4" leeresztőszeleppel.

WB500GV

224 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	500x500x180 mm
Medence belső mérete:	370x340x160 mm
Tömeg:	5,3 kg
Vízelvezetés:	6/4"

Falikút műanyagból, fehér színű, kivehető vödörtartó ráccsal, 495x350x175 mm, leeresztő szeleppel, szifonnal

Fali kiöntő műanyagból, kivehető vödörtartó ráccsal, hátfallal.

BKH4400211

19 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag
Szín:	fehér
Méretek:	495 x 350 x 175 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Tartozékok:	leeresztő szelep, szifon, rács

Falikút műanyagból, fekete színű, kivehető vödörtartó ráccsal, 495x350x175 mm, leeresztő szeleppel, szifonnal

Fali kiöntő műanyagból, kivehető vödörtartó ráccsal, hátfallal, fekete színben.

BKH4400211F

19 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag
Méretek:	495x350x175 mm
Szín:	fekete
Rögzítés:	falra szerelhető
Tartozékok:	leeresztő szelep, szifon, rács

Falikút műanyagból, fehér színű, szappantartóval, leeresztő szeleppel, 500x340x210 mm, szifonnal

Falikút fehér színben, műanyagból, szappantartóval, leeresztő szeleppel, szifonnal.

BKH4400811

10 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag
Szín:	fehér
Méretek:	498x338x257 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

Falikút műanyagból, hátfallal, fehér színű, szappantartóval, leeresztő szeleppel, 550x370x350 mm, szifonnal

Falikút hátfallal fehér színben, műanyagból, szappantartóval, leeresztő szeleppel, szifonnal.

BKH4400911

12 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag
Szín:	fehér
Méretek:	556x373x348 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

Falikút műanyagból, fehér színű, szappantartóval, leeresztő szeleppel, 600x340x210 mm, szifonnal

Falikút fehér színben, műanyagból, szappantartóval, leeresztő szeleppel, szifonnal.

BKH4401111

12 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag
Szín:	fehér
Méretek:	590x340x258 mm
Rögzítés:	falra szerelhető



Falikút rács műanyagból, fehér színű, 365x298x160 mm

Falikút rács fehér színű műanyagból.

BKH4401211

530 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag
Szín:	fehér
Méretek:	368x298x160 mm

Mosdó szerelőkeret

Beépíthető mosdókeret

Alcaplast tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe építhető szerelőkeret mozgáskorlátozott mosdóhoz, állítható rögzítési pontokkal.

BKH0310321

35 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	1120x400x100-220 mm (állítható)
Anyag:	fém
Felület:	porszórt
Tömeg:	8,4 kg
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	D50 mm

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Mosdó, mosdópult, kézmosó, sormosdó, orvosi bemosakodó

Beépíthető mosdókeret mozgáskorlátozott mosdóhoz

Alcaplast tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe építhető szerelőkeret mozgáskorlátozott mosdóhoz, állítható rögzítési pontokkal.

BKH0310121D

45 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	1130-1380x400x145-250 mm (állítható)
Anyag:	fém
Vízelvezetés:	D50 mm

Beépíthető szerelőkeret falikúthoz és csaptelephez

Alcaplast tartófal elé vagy gipszkarton szerkezetbe építhető falikút, vödörkiöntő szerelőkeret állítható rögzítési pontokkal.

BKH0310221

76 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	1300x500x100-220 mm (állítható)
Anyag:	fém
Felület:	porszórt
Tömeg:	12,9 kg
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Kimeneti vízcsatlakozás:	D50 mm

Kiegészítő

Fali 1/2"-os légbeszivós tömlőcsatlakozós szelep

Fali tömlőcsatlakozós szelep légbeszívóval, 1/2"-os csatlakozással.

210/M

10 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Faltól mért kinyúlása:	103 mm
Magasság:	130 mm

Fém mosdószifon és leeresztő szelep, D32 mm csőcsatlakozással

Fém mosdószifon 5/4"-os leeresztőszeleppel, D32 mm-es vízelvezetéssel, PVC dugóval.

BKH2027441

14 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	sárgaréz
Felület:	krómozott
Leeresztőszelep:	5/4"
Vízelvezetés:	D32 mm
Vízátfolyás:	34 l/perc

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Falsíkba építhető szifon mosdóhoz, leeresztő szeleppel és flexibilis csővel

Falsíkba építhető szifon mosdóhoz, leeresztő szeleppel és flexibilis csővel.

BK13800000000001

10 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Leeresztőszelep:	5/4"

Helytakarékos szifon mosdóhoz

Helytakarékos szifon mosdókhoz, fehér műanyagból.

BK13800000000003

2 590 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag
Szín:	fehér

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője