Termékkatalógus

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

A közösségi mosdók szakértője

2024

WC, piszoár

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, naprakész árainkat a weboldalunkon találja meg.

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozott felhasználók részére, nyitott, magasított, padlón álló, alsó kifolyással, ülőkével

Porcelán WC mozgáskorlátozottak részére, magasított kialakítású, álló, alsó kifolyású kivitelben, elöl kivágott, ülőkével

TH420T

79 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	390x580x500 mm
Magasság:	50 cm
Tömeg:	18 kg
Vízelvezetés:	alsó kifolyású
Jellemzők:	elöl kivágott
Kivitel:	padlón álló

Idral Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozott felhasználók részére, nyitott, magasított, padlón álló, hátsó kifolyással

WC mozgáskorlátozottak részére, magasított, elöl kivágott kialakítással, padló álló, hátsó kifolyású. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH421I

70 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	390x590x495 mm (SzxHxM)
Tömeg:	23 kg
Jellemzők:	hátsó kifolyású
Termék jellege	mozgássérült eszköz
Felhasználási terület	akadálymentesített helyiségek eszköze
Kivitel:	padlón álló

Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozott felhasználók részére, nyitott, magasított, padlón álló,hátsó kifolyással, ülőkével

Porcelán WC mozgáskorlátozottak részére, magasított kialakítású, álló, hátsó kifolyású kivitelben, elöl kivágott, ülőkével

TH421T

79 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	390x580x500 mm
Magasság:	50 cm
Tömeg:	18 kg
Vízelvezetés:	hátsó kifolyású
Jellemzők:	elöl kivágott
Kivitel:	padlón álló

Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozott felhasználók részére, zárt, magasított, padlón álló, alsó kifolyással, kivágás nélküli

Porcelán WC mozgáskorlátozottak részére, magasított kialakítású, álló, alsó kifolyású kivitelben

TH422T

57 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	390x580x500 mm
Magasság:	50 cm
Tömeg:	20 kg
Vízelvezetés:	alsó kifolyású
Kivitel:	padlón álló

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozott felhasználók részére, zárt, magasított, padlón álló, alsó kifolyással, lapos öblítéssel

WC-csésze mozgáskorlátozott felhasználók részére, padlón álló, magasított, lapos öblítésű, alsó kifolyású változatban. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH425

64 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	465x360x450 mm (HxSZxM)
Tömeg:	23 kg
Jellemzők:	lapos öblítésű, alsó kifolyású
Termék jellege	mozgássérült eszköz
Felhasználási terület	akadálymentesített helyiségek eszköze
Kivitel:	padlón álló

Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozott felhasználók részére, zárt, magasított, padlón álló, hátsó kifolyással, kivágás nélküli

Porcelán WC mozgáskorlátozottak részére, magasított kialakítású, álló, hátsó kifolyású kivitelben

TH423T

57 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	390x580x500 mm
Magasság:	50 cm
Tömeg:	20 kg
Vízelvezetés:	hátsó kifolyású
Kivitel:	padlón álló

Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozott felhasználók részére, zárt, magasított, padlón álló, hátsó kifolyással, lapos öblítéssel

WC-csésze mozgáskorlátozott felhasználók részére, padlón álló, magasított, lapos öblítésű, hátsó kifolyású változatban. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH426

64 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	465x360x450 mm (HxSZxM)
Tömeg:	23 kg
Jellemzők:	lapos öblítésű, hátsó kifolyású
Termék jellege	mozgássérült eszköz
Felhasználási terület	akadálymentesített helyiségek eszköze
Kivitel:	padlón álló

Monoblokkos porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottaknak WC ülőkével, álló, zárt, alsó/hátsó kifolyású, kivágás nélküli, tartályos, fehér

Monoblokkos WC mozgáskorlátozottak részére, kétmennyiséges öblítéssel, padlón álló, hátsó kifolyású kivitelben, ülőkével. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH475

115 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	370x685x830 mm (SZxHxM)
Magasság:	450 mm (ülőfelület, ülőke nélkül)
Tömeg:	36 kg
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/8" (oldalsó bekötésű)
Öblítési víz mennyiség egy műk	2,5/4,5 l
Vízelvezetés:	D102 mm (hátsó kifolyású)
Jellemzők:	padlón álló, mélyöblítésű
Termék jellege	mozgássérült eszköz
Felhasználási terület	akadálymentesített helyiségek eszköze

Monoblokkos porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottaknak WC ülőkével, nyitott, alsó kifolyású, tartályos, fehér

Monoblokkos WC mozgáskorlátozottak részére, álló, alsó kifolyású, elöl nyitott ülőkével

TH477

115 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Tömeg:	21 kg
Méretek:	365x813x695 mm
Magasság:	448 mm (ülőfelület ülőke nélkül)
Jellemzők:	alsó kifolyású, mély öblítésű
Kivitel:	padlón álló

Átalakító könyök TH475 típusú mozgáskorlátozott monoblokkos porcelán WC-kagyló alsó kifolyásúvá alakításához

Átalakító könyök TH475 monoblokkos WC-hez alsó kifolyásúvá alakításhoz.Akadálymentesített helyiségekbe.

TH475AA

13 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag
Méretek:	132x290x138 mm
Vízelvezetés:	D110 mm

Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottaknak, fali, hátsó kifolyással, zárt, 700 mm kinyúlással, ülőke nélkül, bekötőcsővel

WC-csésze mozgáskorlátozott használók részére, falra szerelhető, hosszított kivitelben, mélyöblítésű, hátsó kifolyású. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH460W

59 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	355x700x380 mm
Jellemzők:	mély öblítésű
Termék jellege	mozgássérült eszköz
Felhasználási terület	akadálymentesített helyiségek eszköze
Kivitel:	fali

Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottaknak, perem nélküli, fali, hátsó kifolyással, zárt, 720 mm kinyúlással

Fali WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére porcelánból, hosszított, perem nélküli kivitelben. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH460C0000000002

59 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Tömeg:	26,2 kg
Kivitel:	perem nélküli
Rögzítés:	fali
Termék jellege	mozgássérült eszköz
Felhasználási terület	akadálymentesített helyiségek eszköze

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Idral Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottaknak, fali, nyitott, hátsó kifolyással

Falra szerelhető WC mozgáskorlátozottak részére, elülső kivágással, mélyöblítésű kivitelben, hátsó kifolyással. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH460I0000000001

82 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	380x540x380 mm
Jellemzők:	hátsó kifolyással
Termék jellege	mozgássérült eszköz
Felhasználási terület	akadálymentesített helyiségek eszköze
Kivitel:	fali



EAST Falra szerelhető hátsó kifolyású WC rm. acélból, mozgássérülteknek, matt, ülőke nélkül, 700 mm kinyúlással

WC mozgáskorlátozottak részére, rozsdamentes acélból, falra szerelhető, mélyöblítésű, hátsó kifolyású, vandálbiztos kivitelben.

BKH4040145

318 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	370x700x350 mm (SZxHxM)
Vízellátás:	D60 mm
Vízelvezetés:	D100 mm
Termék jellege	mozgássérült eszköz
Felhasználási terület	akadálymentesített helyiségek eszköze
Kivitel:	fali

Falra szerelhető hátsó kifolyású WC rm. acélból, mozgássérülteknek, matt, ülőke nélkül, 700 mm kinyúlással

Falra szerelhető WC rozsdamentes acélból mozgáskorlátozottaknak, hátsó kifolyással, ülőke nélkül

BKH4040741

409 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Tömeg:	19 kg
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	360x700x360 mm
Rögzítés:	falra szerelhető

EAST Álló, hátsó kifolyású monoblokkos WC rozsdamentes acélból, mozgássérülteknek, ülőke nélkül

Monoblokkos WC mozgáskorlátozottaknak, rozsdamentes acélból, padlón álló, hátsó kifolyású kivitelben, ülőke nélkül.

BKH4045341

383 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	800x355x815 mm (HxSZxM)
Tömeg:	26 kg
Jellemzők:	hátsó kifolyású
Kivitel:	padlón álló

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

WC, piszoár

Idral KIDS Álló porcelán WC gyerekek részére, alsós lefolyással, szerelvények nélkül

WC gyerekek részére, fehér porcelánból, alsó kifolyással.

AKV251

81 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	kerámia
Tömeg:	20 kg
Bemeneti vízcsatlakozás:	D55 mm
Vízelvezetés:	D90 mm
Méretek:	310x410x310 mm (SZxHxM)
Kivitel:	padlón álló

WC

Álló porcelán WC gyerekek részére, alsós lefolyással, ülőke és szerelvények nélkül

Álló porcelán WC gyerekek részére, alsós lefolyással, ülőke nélkül

AKV252

29 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	400x360x455 mm (MxSZxH)
Tömeg:	13,1 kg
Jellemzők:	alsó kifolyású, lapos öblítésű
Kivitel:	padlón álló

Álló porcelán WC gyerekek részére, hátsós elfolyással, ülőke és szerelvények nélkül

Álló porcelán WC gyerekek részére, hátsó lefolyással, ülőke nélkül

AKV262

29 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	350x295x385 mm (MxSZxH)
Tömeg:	12,5 kg
Jellemzők:	hátsó kifolyású, lapos öblítésű
Kivitel:	padlón álló



EAST Álló, alsó kifolyású WC rozsdamentes acélból, ülőke nélkül, matt

WC rozsdamentes acélból, padlón álló, alsó kifolyású, mélyöblítésű kivitelben.

BKH4030142

236 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	370x560x400 mm (SZxHxM)
Vízellátás:	D60 mm
Vízelvezetés:	D100 mm
Kivitel:	padlón álló

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Álló, alsó kifolyású WC rozsdamentes acélból, ülőke nélkül, matt

Álló WC rozsdamentes acélból, alsó kifolyással, ülőke nélkül.

BKH4030741

349 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	360x655x400 mm
Jellemzők:	alsó kifolyású
Rögzítés:	hátul a falhoz
Kivitel:	padlón álló



EAST Álló, hátsó kifolyású WC rozsdamentes acélból, ülőke nélkül, matt

WC rozsdamentes acélból, padlón álló, hátsó kifolyású, mélyöblítésű kivitelben.

BKH4020142

221 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Tömeg:	13 kg
Méretek:	370x515x400 mm (SZxHxM)
Vízellátás:	D60 mm
Vízelvezetés:	D100 mm
Kivitel:	padlón álló

Álló, hátsó kifolyású WC rozsdamentes acélból, ülőke nélkül, matt

Álló WC rozsdamentes acélból, hátsó kifolyással, ülőke nélkül.

BKH4020741

304 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	360x535x400 mm
Jellemzők:	hátsó kifolyású
Rögzítés:	hátul a falhoz
Kivitel:	padlón álló

Idral KIDS Fali porcelán WC gyerekek részére, hátsós kifolyással

Fali WC gyerekek részére, fehér porcelánból, hátsó kifolyással.

AKV23

112 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	kerámia
Tömeg:	23 kg
Bemeneti vízcsatlakozás:	D55 mm
Vízelvezetés:	D100 mm
Hosszúság:	455 mm
Szerelési magasság:	300 mm
Kivitel:	fali

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

EAST Falra szerelhető hátsó kifolyású WC rozsdamentes acélból, ülőke nélkül, matt

WC rozsdamentes acélból, falra szerelhető, mélyöblítésű, hátsó kifolyású, vandálbiztos kivitelben.

BKH4010544

242 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Tömeg:	13,5 kg
Méretek:	370x515x350 mm (SZxHxM)
Vízellátás:	D60 mm
Vízelvezetés:	D100 mm
Kivitel:	fali



Falra szerelhető hátsó kifolyású WC rozsdamentes acélból, ülőke nélkül, matt

Falra szerelhető WC rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel, hátsó kifolyással, ülőke nélkül.

BKH4010741

312 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Tömeg:	16 kg
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	360x535x360 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Kivitel:	fali

Rozsdamentes WC-mosdó kombináció csapteleppel (WC középen)

WC-mosdó kombináció rozsdamentes acélból, nyomógombos csapteleppel és WC-öblítéssel, WC-papír tartóval, középre igazított WC-vel.

BKH4080341

973 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	500x990x1000 mm (SZxMxH)
Medence belső mérete:	D320 mm
WC kagyló mérete:	360x400x450 mm (SZxMxH)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2" (kézmosó) / 3/4" (WC-öblítés)
Vízelvezetés:	1" (kézmosó) / DN90 (WC)
Rögzítés:	falhoz és padlóhoz

Rozsdamentes WC-mosdó kombináció csapteleppel (WC bal oldalon)

WC-mosdó kombináció rozsdamentes acélból, nyomógombos csapteleppel és WC-öbíltéssel, WC-papír tartóval, balra igazított WC-vel.

BKH4080441

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Medence belső mérete:	D320 mm
WC kagyló mérete:	360x400x450 mm (SZxMxH)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2" (kézmosó) / 3/4" (WC-öbíltés)
Vízelvezetés:	1" (kézmosó) / DN90 (WC)
Rögzítés:	falhoz és padlóhoz

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Rozsdamentes WC-mosdó kombináció csapteleppel (WC jobb oldalon)

WC-mosdó kombináció rozsdamentes acélból, nyomógombos csapteleppel és WC-öblítéssel, WC-papír tartóval, jobbra igazított WC-vel.

BKH4080541

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Medence belső mérete:	D320 mm
WC kagyló mérete:	360x400x450 mm (SZxMxH)
Vízelvezetés:	1" (kézmosó) / DN90 (WC)
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2" (kézmosó) / 3/4" (WC-öblítés)
Rögzítés:	falhoz és padlóhoz

Rozsdamentes WC-mosdó kombináció csapteleppel (WC jobb oldalon)

WC-mosdó kombináció rozsdamentes acélból, nyomógombos WC öblítéssel és csapteleppel, jobb oldalon elhelyezett WC-vel.

BKH4080941

909 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	660x990x795 mm
Kivitel:	padlón álló
Jellemzők:	jobb oldai WC-vel

Rozsdamentes WC-mosdó kombináció csapteleppel (WC bal oldalon)

WC-mosdó kombináció rozsdamentes acélból, nyomógombos WC öblítéssel és csapteleppel, bal oldalon elhelyezett WC-vel.

BKH4081041

909 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Méretek:	660x990x795 mm
Kivitel:	padlón álló
Jellemzők:	bal oldali WC-vel



EAST Álló, alsó kifolyású monoblokkos WC rozsdamentes acélból, ülőke nélkül

Monoblokkos kialakítású, alsó kifolyású rozsdamentes WC egység.

BKH4035341

345 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	680x370x620 mm
Tömeg:	24 kg
Jellemzők:	alsó kifolyású
Kivitel:	padlón álló

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

WC, piszoár



EAST Álló, hátsó kifolyású monoblokkos WC rozsdamentes acélból, ülőke nélkül

Monoblokkos kialakítású, hátsó kifolyású rozsdamentes WC egység.

BKH4035342

373 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	680x370x620 mm
Tömeg:	24 kg
Jellemzők:	hátsó kifolyású
Kivitel:	padlón álló

Török (balkáni) WC

EAST balkáni WC, rozsdamentes, matt 600x650 mm

Balkáni WC rozsdamentes acélból, matt felülettel, padlóba építhető változatban.

BKH4050142

125 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	600x650 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	5/4"
Vízelvezetés:	D100 mm
Kivitel:	padlóba építhető

Vízmentes piszoár és tartozéka



Falra szerelhető Vízmentes piszoár, fehér

Piszoár vízmentes kivitelben, fehér akril, falra szerelhető.

BKH4068111

87 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	315x290x940 mm
Anyag:	akril
Tömeg:	4 kg
Jellemzők:	vízmentes működés
Kivitel:	falra szerelhető



Falra szerelhető vízmentes porcelán piszoár, hátsó bekötéssel

Vízmentes piszoár fehér porcelánból, falra szerelhető kivitelben, hátsó vízelvezetéssel.

BKH4069371

168 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	325x650x315 mm
Vízelvezetés:	D40 mm (hátsó kivezetés)
Kivitel:	falra szerelhető
Jellemzők:	vízmentes

WC, piszoár



Falra szerelhető vízmentes, rozsdamentes piszoár, 525x375x315 mm, matt

Falra szerelhető rozsdamentes acél piszoár, vízmentes kivitelben.

BKH4068242

208 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	525x375x315 mm
Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	matt
Jellemzők:	vízmentes
Kivitel:	falra szerelhető



Falra szerelhető rozsdamentes vízmentes pissoir, selyemfényű

Vízmentes piszoár rozsdamentes acélból, selyemfényű felülettel.

CMPX538WF

423 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	313x341x732 mm
Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	selyemfényű
Kivitel:	falra szerelhető
Jellemzők:	vízmentes

Szagközömbösítő szer WC-hez és piszoárhoz, 1000 ml, pumpás szórófejjel

Szagközömbösítő szer piszoárokhoz és WC-khez, pumpás szórófejjel, 1000 ml-es kiszerelésben.

BKH9060411

3 420 Ft. + Áfa

Paraméterek

Űrtartalom:	1000 ml
Jellemzők:	pumpás szórófejjel

Piszoár, piszoár-vályú, piszoár-fal

Porcelán piszoár, hátsó bekötésű, szifonnal, rögzítőkészlettel

Porcelán piszoár szifonnal, rögzítőkészlettel, hátsó bekötésű kivitelben.

AKV141K

64 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Méretek:	320x550x340 mm
Tömeg:	14,1 kg
Jellemzők:	hátsó bekötésű
Kivitel:	falra szerelhető



Porcelán pissoir, hátsó bekötésű, szifonnal

Porcelán piszoár, hátsó bekötésű

AKV14CS

25 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Szín:	fehér
Méretek:	315x555x255 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	hátsó bekötésű

Porcelán pissoir, felső bekötésű, szifonnal

Porcelán piszoár, felső bekötésű

AKV15CS

25 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	porcelán
Szín:	fehér
Méretek:	315x555x255 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Jellemzők:	felső bekötésű

Falra szerelhető porcelán piszoár, hátsó bekötésű, beépített infrás öblítéssel, 6 V DC

Piszoár beépített infrás öblítéssel, elemes működtetéssel, falra szerelhető kivitelben, porcelánból.

BKH4069171

213 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	kerámia
Méretek:	670x450x350 mm
Működtetés:	infraérzékelő
Tápfeszültség:	6 V
Elem típusa:	CRP2 lítium elem
Nyomástartomány:	1-8 bar
Vízátfolyás:	5 l/perc



WEST Falra szerelhető rozsdamentes piszoár, 395x360x615 mm, matt

Piszoár rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, hátsó bekötéssel és elvezetéssel.

BKH4060341

118 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	395x360x615 mm
Tömeg:	7 kg
Vízellátás:	1/2"
Vízelvezetés:	2"

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

Szerelő hátlap a BKH4060341 típusú rozsdamentes piszoár szerelőkerethez történő rögzítéséhez

Szerelő hátlap a BKH4060341 típusú rozsdamentes piszoár szerelőkerethez rögzítéséhez

BKH4060341HL

11 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél



Falra szerelhető rozsdamentes pissoir szifonnal, leeresztő szeleppel, selyemfényű

Piszoár rozsdamentes acélból, selyemfényű felülettel, szifonnal, leeresztőszeleppel.

CMPX538

403 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szatén
Méretek:	313x341x732 mm
Kivitel:	falra szerelhető
Tartozékok:	szifon, leeresztő szelep

Falra szerelhető rozsdamentes piszoár, 360x326x550 mm, matt

Falra szerelhető piszoár rozsdamentes acélból, szálcsiszolt felülettel, 360x550x326 mm

BKH4060442

223 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Felület:	szálcsiszolt
Méretek:	360x550x326 mm
Vízellátás:	1/2"
Vízelvezetés:	6/4"
Rögzítés:	falra szerelhető



Falra szerelhető rozsdamentes piszoár, 700x365x340 mm, matt

Falra szerelhető rozsdamentes acél piszoár, hátsó bekötéssel és elvezetéssel.

BK08301000000001

181 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Felület:	Szálcsiszolt palást, matt belső
Csőcsatlakozás:	C3/8" külső menet
Kifolyás átmérője	D47 mm
Működtetés:	A szelep és szifon nem tartozék



Falra szerelhető 1200 mm-es pissoir-vályú hasított öblítőfejjel, felső vízbekötéssel, baloldali lefolyóval

Piszoárvályú rozsdamentes acélból, 1200 mm, falra szerelhető kivitelben, felső vízbekötéssel, baloldali lefolyóval.

BK08003000000001

337 300 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Szélesség:	1200 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	2 x C1/2" külső menetes felső csonk
Kifolyás átmérője	Bal oldali C5/4" kivezetés
Kivitel:	falra szerelhető



Falra szerelhető 1200 mm-es pissoir-vályú öblítőcsővel, oldalsó vízbekötéssel, baloldali lefolyóval

Piszoárvályú rozsdamentes acélból, 1200 mm, falra szerelhető kivitelben, oldalsó vízbekötéssel, baloldali lefolyóval.

BK08014000000002

333 600 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Szélesség:	1200 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	C1/2" külső menetes jobb oldali csonk
Kifolyás átmérője	Bal oldali C5/4" kivezetés
Kivitel:	falra szerelhető



Falra szerelhető rozsdamentes piszoár-vályú, 1200x330x566 mm, felső vízbekötéssel

Piszoár-vályú rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, felső vízbekötéssel, 1200x330x566 mm.

BKH4070141

283 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1200x330x566 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízelvezetés:	6/4"
Kivitel:	falra szerelhető



Falra szerelhető 1800 mm-es pissoir-vályú hasított öblítőfejjel, felső vízbekötéssel, baloldali lefolyóval

Piszoárvályú rozsdamentes acélból, 1800 mm, falra szerelhető kivitelben, felső vízbekötéssel, baloldali lefolyóval.

BK08005000000001

388 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Szélesség:	1800 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3 x C1/2" külső menetes felső csonk
Kifolyás átmérője	Bal oldali C5/4" kivezetés
Kivitel:	falra szerelhető

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Falra szerelhető 1800 mm-es pissoir-vályú öblítőcsővel, oldalsó vízbekötéssel, baloldali lefolyóval

Piszoárvályú rozsdamentes acélból, 1800 mm, falra szerelhető kivitelben, oldalsó vízbekötéssel, baloldali lefolyóval.

BK08018000000002

398 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Szélesség:	1800 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	C1/2" külső menetes jobb oldali csonk
Kifolyás átmérője	Bal oldali C5/4" kivezetés
Kivitel:	falra szerelhető



Falra szerelhető rozsdamentes piszoár-vályú, 1800x330x566 mm, felső vízbekötéssel

Piszoár-vályú rozsdamentes acélból, falra szerelhető kivitelben, felső vízbekötéssel, 1800x330x566 mm.

BKH4070241

373 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1800x330x566 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízelvezetés:	6/4"
Kivitel:	falra szerelhető

Rm. padlón álló pissoir-vályú lecsavarozható ráccsal, takarólemezekkel, 1320 mm magassággal, 320 mm-es kinyúlással, az Ön igényeire szabva

Piszoárvályú rozsdamentes acélból, padlón álló, vandálbiztos kivitelben, lecsavarozható ráccsal, takarólemezekkel, az Ön igényei szerint gyártva.

BK08022000000001

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Magasság:	1320 mm
Faltól mért kinyúlása:	320 mm
Hosszúság:	egyedi igény szerint
Kivitel:	padló álló



Padlón álló piszoár-vályú rozsdamentes acélból 1200x239x1215 mm

Piszoár-vályú rozsdamentes acélból, padlón álló kivitelben, 1200x300x1115 mm

BKH4075141

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1200x300x1115 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízelvezetés:	6/4"
Kivitel:	padló álló

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Padlón álló piszoár-vályú rozsdamentes acélból 1800x239x1215 mm

Piszoár-vályú rozsdamentes acélból, padlón álló kivitelben, 1800x300x1115 mm.

BKH4075241

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	1800x300x1115 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízelvezetés:	6/4"
Kivitel:	padlón álló



Padlón álló piszoár-vályú rozsdamentes acélból 2400x239x1215 mm

Piszoár-vályú rozsdamentes acélból, padlón álló kivitelben, 2400x300x1115 mm.

BKH4075341

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Méretek:	2400x300x1115 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	1/2"
Vízelvezetés:	6/4"
Kivitel:	padlón álló

Falba építhető 600 mm-es pissoir-fal, krómozott öblítőfejjel

Piszoár-fal rozsdamentes acélból, krómozott öblítőfejjel, falba építhető kivitelben.

BK08101000000001

355 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	600x1075x295 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	C1/2"
Lefolyó csatlakozás:	C5/4"
Anyag:	rozsdamentes acél
Kivitel:	falba építhető



Falra szerelhető 1000 mm-es rozsdamentes piszoár-vályú öblítőcsővel, hátsó vízbekötéssel, középső lefolyóval

Piszoár-vályú falra szerelhető kivitelben rozsdamentes acélból, 1000mm hosszú, hátsó vízbekötéssel, középső lefolyóval.

BKH4070041

214 000 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	rozsdamentes acél
Hosszúság:	1000 mm
Rögzítés:	falra szerelhető
Vízelvezetés:	középen
Vízellátás:	hátulról

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

WC, piszoár

Süllyeszthető rozsdamentes vegyi WC kiöntő 4 öblítőfejjel, szifonnal

Kémiai WC kiöntő süllyeszthető kivitelben, rozsdamentes acélból, 4 öblítőfejjel, időzített nyomógombos öblítéssel, szifonnal.

BK08501000000001

734 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	Rozsdamentes acél (1.4301)
Méretek:	524x500x524 mm
Bemeneti vízcsatlakozás:	3/4"
Lefolyó csatlakozás:	D110 mm
Medence mérete:	D250 mm
Időzítés:	7±3 mp
Kivitel:	Öblítőfejes

WC-kiöntő

Porcelán álló ágytálkiöntő hátsó elfolyással, műanyag ráccsal

Porcelán ágytál kiöntő padlón álló, hátsó kifolyású kivitelben, felhajtható műanyag ráccsal.

XAGYTKIONTO2

80 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	430x510x415 mm
Anyag:	porcelán, műanyag (rács)
Jellemzők:	hátsó elfolyással
Kivitel:	padlón álló
Tartozékok:	műanyag rács

Porcelán fali ágytálkiöntő hátsó elfolyással, műanyag ráccsal

Porcelán ágytál kiöntő fali, hátsó kifolyású kivitelben, felhajtható műanyag ráccsal.

XAGYTKIONTO4

52 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	kerámia, műanyag
Méretek:	360x380x540 mm
Tömeg:	15 kg
Vízelvezetés:	D100 mm
Rögzítés:	falra szerelhető, rögzítési távolság: 180 mm

Ülőke, ülőkemagasító, kiegészítő WC-hez

Ergonómiai ülőke tetővel és elülső nyílással, TH420T, TH421T, TH460I típusú mozgáskorlátozott WC-re

Ergonómiai ülőke elülső nyílással TH420T, TH421T, TH406I típusú mozgáskorlátozott WC-kre.

TH433T

41 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Idral Ergonómiai ülőke tetővel és elülső nyílással, TH420I, TH421I; TH460I típusú mozgáskorlátozott WC-re

WC ülőke fém zsanérral elülső kivágással rendelkező mozgáskorlátozott WC-kre. Akadálymentesített helyiségekbe.

TH433I

37 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	370x450x54 mm
Szín:	fehér
Rögzítés:	160 mm

Ülőke tetővel, kivágás nélküli TH422T és TH423T típusú mozgássérült WC-re

Ülőke tetővel TH422T és TH423T kivágás nélküli mozgáskorlátozott WC-kre

TH432T

25 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	poliészter bevonatú forgácslap
Méretek:	375x490 mm
Tömeg:	3,8 kg
Rögzítés:	130-180 mm



Ülőke tetővel, a TH475 típusú monoblokkos porcelán WC-kagylóhoz, fémzsanérral

Ülőke tetővel TH475 cikkszámú monoblokkos WC-kagylóhoz

TH475ULOKE

19 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Méretek:	360x445x35 mm
Rögzítés:	180 mm
Belső méretek:	220x295 mm
Jellemzők:	fém zsanér

WC magasító, oldalsó rögzítéssel, műanyag, fehér

WC magasító normál WC-re, fehér műanyagból.

BKH8100112

21 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	műanyag
Tömeg:	1,5 kg
Terhelhetőség:	150 kg
Méretek:	355x395x100 mm

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

WC magasító, fedéllel, műanyag, fehér

WC magasító fedéllel fehér műanyagból.

BKH8100011

23 800 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	polipropilén
Szín:	fehér
Méretek:	400x390x177 mm



WC ülőke, thermoplast, fehér, rozsdamentes acél zsanéros, SoftClose és TakeOff rendszerrel

SoftClose és TakeOff rendszerrel működő WC ülőke, fehér színben, rozsdamentes acél zsanérral.

BKH2004916

8 990 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	thermoplast
Szín:	fehér
Méretek:	434x362 mm



WC ülőke, műanyag, fehér, fém zsanéros, PVC

WC ülőke, műanyag, fehér, fém zsanéros, thermoplast

BKH2004914

5 490 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	thermoplast
Szín:	fehér
Méretek:	365x443 mm

Lecsapódásgátlós WC ülőke tetővel normál WC-re, polipropilén, műanyag zsanérral, fehér

WC-ülőke normál WC-re lecsapódásgátlós tetővel, fehér színben, polipropilénből.

BKH4550112

13 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	polipropilén
Felület:	fehér
Méretek:	355x460x50 mm (SZxHxM)
Tömeg:	1,38 kg

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője



Lecsapódásgátlós WC ülőke tetővel normál WC-re, DUROPLAST, fehér, fém zsanérral

WC-ülőke normál WC-re lecsapódásgátlós tetővel, fehér színben, duroplastból.

BKH4550212

17 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	duroplast
Felület:	fehér
Méretek:	373x450x50 mm (SZxHxM)
Tömeg:	1,93 kg



Idral KIDS Ülőke tetővel AKV251 gyerek WC-re, műanyag, piros-sárga

WC-ülőke Idral KIDS gyerek WC-re, tetővel.

AKV351

58 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	fa
Felület:	poliészter bevonat
Méretek:	285x335x52 mm (SZxHxM)
Jellemzők:	sárga és piros

Ülőke tetővel gyerek WC-re, duroplast, fehér

Gyerek WC-re megfelelő, fehér színű duroplast WC ülőke.

AKV353

8 130 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	duroplast
Szín:	fehér
Méretek:	300x290 mm (HxSZ)
Rögzítés:	110-160 mm

WC ülőke tetővel normál WC-re, polipropilén, csillagos mintával, rögzítőelemekkel

WC-ülőke normál WC-re, tetővel, tengeri csillag mintával, polipropilénből.

BKH4552112

6 010 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	polipropilén
Felület:	tengericsillag mintával
Méretek:	365x450x45 mm (SZxHxM)
Tömeg:	0,66 kg

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője

WC ülőke tetővel normál WC-re, polipropilén, levél mintával, rögzítőelemekkel

WC-ülőke normál WC-re, tetővel, levél mintával, polipropilénből.

BKH4552212

5 140 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	polipropilén
Felület:	levél minta
Méretek:	360x445x40 mm (SZxHxM)
Tömeg:	0,53 kg

WC ülőke tetővel normál WC-re, polipropilén, kő mintával, rögzítőelemekkel

WC-ülőke normál WC-re, tetővel, kő mintával, polipropilénből.

BKH4552312

5 140 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	polipropilén
Felület:	kövek
Méretek:	360x445x40 mm (SZxHxM)
Tömeg:	0,53 kg

WC ülőke tetővel normál WC-re, MDF, bambuszvirág mintával, rozsdamentes acél zsanérral

Bambuszvirág mintával díszített WC ülőke tetővel normál WC-re, rozsdamentes acél zsanérral.

BKH4552481

17 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	MDF
Szín:	bambuszvirág minta
Méretek:	426x360 mm
Rögzítés:	133-170 mm

WC ülőke tetővel normál WC-re, MDF, vízcsepp mintával, rozsdamentes acél zsanérral

Vízcsepp mintával díszített WC ülőke tetővel normál WC-re, rozsdamentes acél zsanérral.

BKH4552581

17 900 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	MDF
Szín:	vízcsepp mintával
Méretek:	426x360 mm
Rögzítés:	133-170 mm

WC ülőke, MDF, fehér, rozsdamentes acél zsanérral

Fehér színű MDF anyagú WC ülőke, rozsdamentes acél zsanérral.

BKH2004917

13 400 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	MDF
Szín:	fehér
Méretek:	440x360 mm
Tömeg:	3,35 kg
Rögzítés:	115-150 mm

WC ülőke tetővel normál WC-re, Duroplast, beige színben, rozsdamentes acél zsanérokkal

Beige színő WC ülőke tetővel normál WC-re, rozsdamentes acél zsanérral.

BKH4553311

10 700 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	duroplast
Szín:	beige
Méretek:	426x370 mm
Rögzítés:	130-180 mm

WC ülőke tetővel normál WC-re, Duroplast, HOME feliratos mintával, rozsdamentes acél zsanérokkal

HOME felirattal díszített WC ülőke tetővel normál WC-re, rozsdamentes acél zsanérral.

BKH4553211

17 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	duroplast
Szín:	"home" mintázat
Méretek:	426x370 mm
Rögzítés:	130-180 mm



WC ülőke tetővel normál WC-re, Duroplast, kőves mintával, rozsdamentes acél zsanérokkal

Kő mintával díszített WC ülőke tetővel normál WC-re, rozsdamentes acél zsanérral.

BKH4553111

17 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	duroplast
Szín:	köves mintával
Méretek:	426x370 mm
Rögzítés:	130-180 mm

WC, piszoár



Ülőke tető nélkül az AKV252 és az AKV262 típusú gyerek WC-re, antibakteriális kezelésű duroplaszt, fehér

Ülőke AKV252 és AKV262 gyerek WC-kre, tető nélkül, antibakteriális duroplaszt.

AKV361

13 100 Ft. + Áfa

Paraméterek

Anyag:	duroplaszt
Szín:	fehér
Méretek:	288x357 mm
Rögzítés:	130 mm

Piszoár illatosító



Illatosított pissoir rács fröccsenésgátló felületkialakítással, citrom illattal

Piszoár rács fröccsenésgátló felülettel, citrom illattal, sárga színben.

BKH9065611

1 050 Ft. + Áfa

Paraméterek

Szín:	sárga
Jellemzők:	citrom illattal

Illatosított pissoir rács fröccsenésgátló felületkialakítással, mangó illattal

Piszoár rács fröccsenésgátló felülettel, mangó illattal, narancs színben.

BKH9065811

1 050 Ft. + Áfa

Paraméterek

Illatosított pissoir rács fröccsenésgátló felületkialakítással, tutti frutti illattal

Piszoár rács fröccsenésgátló felülettel, tutti frutti illattal, kék színben.

BKH9068011

1 050 Ft. + Áfa

Paraméterek

Szín:	kék
Jellemzők:	tutti-frutti illattal



Illatosított pissoir rács fröccsenésgátló felületkialakítással, trópusi illattal

Piszoár rács fröccsenésgátló felülettel, trópusi illattal, piros színben.

BKH9068111

1 050 Ft. + Áfa

Paraméterek



Illatosított pissoir rács fröccsenésgátló felületkialakítással, D135 mm, tutti frutti illattal

Piszoár rács fröccsenésgátló felülettel, tutti frutti illattal, kék színben.

BKH9069111

740 Ft. + Áfa

Paraméterek



Illatosított pissoir rács fröccsenésgátló felületkialakítással, D135 mm, trópusi illattal

Piszoár rács fröccsenésgátló felülettel, trópusi illattal, piros színben.

BKH9069211

740 Ft. + Áfa

Paraméterek

Szín:	piros
Jellemzők:	trópusi illattal



Illatosított pissoir rács fröccsenésgátló felületkialakítással, D135 mm, citrom illattal

Piszoár rács fröccsenésgátló felülettel, citrom illattal, sárga színben.

BKH9069311

740 Ft. + Áfa

Paraméterek



Illatosított pissoir rács fröccsenésgátló felületkialakítással, D135 mm, mangó illattal

Piszoár rács fröccsenésgátló felülettel, mangó illattal, narancs színben.

BKH9069411

740 Ft. + Áfa

Paraméterek



Illatosított pissoir rács fröccsenésgátló felületkialakítással, loncvirág illattal

BKH9069711

1 200 Ft. + Áfa

Paraméterek



Illatosított pissoir rács fröccsenésgátló felületkialakítással, menta illattal

BKH9069611

1 200 Ft. + Áfa

Paraméterek



Illatosított pissoir rács fröccsenésgátló felületkialakítással, D135 mm, tavasz illattal

Piszoár rács fröccsenésgátló felülettel, tavasz illattal, zöld színben.

BKH9069511

830 Ft. + Áfa

Paraméterek

2200 Monor, Mátyás kir. u. 11-13.
+36 29 413-553
bandk@bandk.hu
www.bandk.hu

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
A közösségi mosdók szakértője