


Termékkatalógus

Kapaszkodó rendszer

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, naprakész árainkat a weboldalunkon találja meg.




Linea Touch - SPM kapaszkodó rendszer alumínium gerinccel, antibakteriális PVC

A LINEA' TOUCH Plus PVC antibakteriális kapaszkodó a gyártó által megadott színekben rendelhető, amely így a dizájn, az ergonomikus kialakítás és az elegancia tökéletes kombinációja.

I900GR

Paraméterek

Kérjen ajánlatot !




Linea Touch - SPM DECOWOOD kapaszkodó rendszer alumínium gerinccel, PVC

Antibakteriális fahatású kapaszkodó, a gyártó által megadott faszínekben rendelhető. Ergonomikus kialakítás és az elegancia tökéletes kombinációja.

I900GRD

Paraméterek

Kérjen ajánlatot !



Linea Touch - SPM kapaszkodó rendszer, 4 m-es számban, alumínium gerinccel, antibakteriális PVC

SPM Linea Touch kapaszkodó rendszerelem antibakteriális PVC bevonattal, alumínium gerinccel, 4 m-es számban.

I900G

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag:	PVC (antibakteriális)
Méret:	42x40 mm
Hosszúság:	4 m
Rögzítés:	alumínium konzollal



Linea Touch - SPM DECOWOOD kapaszkodó rendszer, 4 m-es számban, alumínium gerinccel, PVC


SPM Linea Touch DECOWOOD fogódzó, kapaszkodó rendszerelem, fátátnatú dekoor bevonattal, alumínium gerinccel, 4 m-es számban.

I900GD

Paraméterek

Kérjen ajánlatot !





Linea Touch - SPM Ívelt, balos véglezáró, I900G típusú kapaszkodó rendszerhez, antibakteriális PVC

Ívelt, balos véglezáró SPM Linea Touch kapaszkodó rendszerhez antibakteriális PVC-ből.


I902G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: PVC (antibakteriális)
Magasság: 42 mm



Linea Touch - SPM Ívelt, jobbos véglezáró, I900G típusú kapaszkodó rendszerhez, antibakteriális PVC

Ívelt, jobbos véglezáró SPM Linea Touch kapaszkodó rendszerhez antibakteriális PVC-ből.


I903G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: PVC (antibakteriális)
Magasság: 42 mm



Linea Touch - SPM Külső/belső sarok, I900G típusú kapaszkodó rendszerhez, antibakteriális PVC

Sarok elem SPM Linea Touch kapaszkodó rendszerhez antibakteriális PVC-ből.

I904G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: PVC (antibakteriális)
Magasság: 42 mm
Sarok szög: 90°



Linea Touch - SPM Multifunkciós sarokelem I900G típusú kapaszkodó rendszerhez, antibakteriális PVC

Multifunkciós sarok elem SPM Linea Touch kapaszkodó rendszerhez antibakteriális PVC-ből, 80-180° között állítható.

I905G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: PVC (antibakteriális)



Linea Touch - SPM Összekapcsolóelem antibakteriális csatlakozó gyűrűvel, I900G típusú kapaszkodó rendszerhez, antibakteriális PVC

Összekapcsoló elem SPM Linea Touch kapaszkodó rendszerhez antibakteriális PVC-ből.


I906G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: PVC (antibakteriális)



Linea Touch - SPM Véglezáró kupak, I900G típusú kapaszkodó rendszerhez, antibakteriális PVC

Végzáró kupak SPM Linea Touch kapaszkodó rendszerhez antibakteriális PVC-ből.

I907G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: PVC (antibakteriális)



Linea Touch - SPM Konzol, I900G típusú kapaszkodó rendszerhez, csavarok nélkül

Konzol SPM Linea Touch kapaszkodó rendszerhez alumíniumból.

I909G

Kérjen ajánlatot !




Paraméterek

Anyag: alumínium

Szélesség: 20 mm

Escort - SPM kapaszkodó rendszer



ESCORT - SPM D40mm kapaszkodó rendszer, antibakteriális PVC

ESCORT egy olyan antibakteriális PVC borítású, klasszikus hangeres átmérő 40 mm-es kialakítású kapaszkodó, fogódzó rendszer.

I2000GR

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek




ESCORT - SPM DECOWOOD D40mm kapaszkodó rendszer, antibakteriális PVC

ESCORT DECOWOOD. antibakteriális fahatású borítással ellátott, klasszikus hangeres átmérő 40 mm-es kialakítású kapaszkodó, fogódzó rendszer

I2000GRD

Paraméterek

Kérjen ajánlatot !



ESCORT - SPM D40mm kapaszkodó rendszerelem, 4 m számban, antibakteriális PVC

SPM Escort antibakteriális PVC bevonatú kapaszkodósáv, rendszerelem, D40 mm átmérővel, 4 m-es számban.

I2000G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag:	PVC (antibakteriális)
Méret:	D40 mm
Hosszúság:	4 m
Rögzítés:	konzollal
Rétegvastagság	antibakteriális PVC rétegvastagság 1,5 mm



ESCORT - SPM DECOWOOD D40mm kapaszkodó rendszer, 4 m számban, PVC

ESCORT - SPM DECOWOOD D40mm átmérőjű fahatású dekorfólia borítású, antibakteriális kapaszkodósáv rendszerelem, 4 m számban.


I2000GD

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Hossz méret	4 m
Átmérő:	40 mm
Rétegvastagság	Antibakteriális dekorfólia vastagsága 0,25 mm
Rögzítés:	Konzollal



ESCORT - SPM Konzol I200G típusú kapaszkodó rendszerhez, sz: 80 mm

Tartókonzol alumíniumból SPM Escort kapaszkodó rendszerhez.

I2001G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag:	alumínium
Szélesség:	80 mm



ESCORT - SPM Ívelt balos véglezáró I200G típusú kapaszzkodó rendszerhez, antibakteriális PVC

Ívelt, balos véglezáró elem antibakteriális PVC-ből SPM Escort kapaszzkodó rendszerhez.


I2002G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: PVC (antibakteriális)
Méretek: 80x80x40 mm



ESCORT - SPM Ívelt jobbos véglezáró I200G típusú kapaszzkodó rendszerhez, antibakteriális PVC

Ívelt, jobbos véglezáró elem antibakteriális PVC-ből SPM Escort kapaszkodó rendszerhez.


I2003G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: PVC (antibakteriális)
Méretek: 80x80x40 mm



ESCORT - SPM Véglezáró kupak I200G típusú kapaszkodó rendszerhez, antibakteriális PVC

Véglezáró kupak antibakteriális PVC-ből SPM Escort kapaszkodó rendszerhez.


I2006G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: PVC (antibakteriális)



ESCORT - SPM Külső/belső sarok I200G típusú kapaszkodó rendszerhez, antibakteriális PVC

Külső/belső sarok elem antibakteriális PVC-ből SPM Escort kapaszkodó rendszerhez.

I2004G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: PVC (antibakteriális)
Méretek: 80x80x40 mm



ESCORT - SPM Multifunkciós sarokelem I200G típusú kapaszkodó rendszerhez, antibakteriális PVC

Multifunkciós sarok elem antibakteriális PVC-ből SPM Escort kapaszkodó rendszerhez, 80-180° között állítható.

I2005G

Paraméterek

Kérjen ajánlatot !



ESCORT - SPM Összekapcsolóelem antibakteriális csatlakozó gyűrűvel, I200G típusú kapaszkodó rendszerhez, PVC


Összekapcsoló elem antibakteriális PVC-ből SPM Escort kapaszkodó rendszerhez.

I2007G

Paraméterek

Anyag: PVC

Kérjen ajánlatot !



Escort - SPM Alsó alumínium csatlakozó elem I200G típusú kapaszkodó rendszerhez, 55 x 37 x 10 mm

Alsó takaróelem alumíniumból SPM Escort kapaszkodó rendszerhez.

I2008G


Paraméterek

Anyag: alumínium

Kérjen ajánlatot !



PERFORMER 2 - SPM kapaszkodó rendszer



Performer 2 - SPM 140 mm-es kapaszkodó-ütközéshárító sáv rendszer, antibakteriális PVC

Performer 2 alumínium hordozóra épített antibakteriális PVC kapaszkodó, falvédő és ütközéshárító rendszer.

I1200GR

Paraméterek

Kérjen ajánlatot !



Hosszúság:	4 m
Magasság:	140 mm
Átmérő:	Kapaszkodó, fogódzó rész átmérője 40 mm
Faltól mért kinyúlása:	105 mm teljes elállás
távolság a faltól	55 mm a kapaszkodó belső faláig mérve



Performer 2 - SPM 140 mm-es kapaszkodó-ütközéshárító sáv, 4 m-es szálban, antibakteriális PVC

SPM Performer 2 kapaszkodó-ütközéshárító antibakteriális PVC-ből, 140 mm-es magassággal, 4 m-es szálban.


I1200G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag:	PVC (antibakteriális)
Magasság:	140 mm
Hosszúság:	4 m
Rögzítés:	tartókonzol és alumínium profil



Performer 2 - SPM Konzol I1201G típusú kapaszkodó-ütközéshárító sávhoz

Tartókonzol SPM Performer 2 kapaszkodó-ütközéshárító sávhoz.

I1201G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek



Performer 2 - SPM Véglezáró elem (kupak), I1202G típusú kapaszkodó-ütközéshárítóhoz, illesztő elemmel, antibakteriális PVC

Végzáró kupak SPM Performer 2 kapaszkodó-ütközéshárító sávhoz antibakteriális PVC-ből, illesztő elemmel.


I1202G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag:	PVC
--------	-----



Performer 2 - SPM Ívelt véglezáró, I1203G típusú kapaszkodó-ütközéshárítóhoz, illesztő elemmel, antibakteriális PVC

Ívelt végzáró SPM Performer 2 kapaszkodó-ütközéshárító sávhoz antibakteriális PVC-ből, illesztő elemmel.

I1203G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag:	PVC (antibakteriális)
Magasság:	140 mm



Performer 2 - SPM Külső sarok, I1200G típusú kapaszkodó-ütközéshárítóhoz, illesztő elemmel, antibakteriális PVC

Külső sarok elem SPM Performer 2 kapaszkodó-ütközéshárító sávhoz antibakteriális PVC-ből, illesztő elemmel.

I1204G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: PVC (antibakteriális)
Magasság: 140 mm



Performer 2 - SPM Csatlakozó elem I1200G típusú kapaszkodó-ütközéshárítóhoz, alumínium

Rögzítő elem SPM Performer 2 kapaszkodó-ütközéshárító sávhoz alumíniumból.

I1206G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: alumínium

STARLINE - SPM kapaszkodó rendszer



Starline - SPM 90 mm-es kapaszkodó-ütközéshárító sávrendszer, antibakteriális PVC bevonattal, díszcsikkel

STARLINE kapaszkodó, falvédő és ütközéshárító termékcsalád ideális megoldás minden egyenes és ívesen kanyarodó folyosók számára.


I800GR

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Hosszúság: 4 m
Magasság: 90 mm
távolság a faltól 80 mm



Starline - SPM 90 mm-es kapaszkodó-ütközéshárító sáv, 4 m-es szálaban, antibakteriális PVC bevonattal

SPM Starline kapaszkodó-ütközéshárító sáv antibakteriális PVC burkolattal, díszcsikkel, 90 mm-es magassággal, 4 m-es szálaban.


I800G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: PVC (antibakteriális)
Magasság: 90 mm
Hosszúság: 4 m
Rögzítés: alumínium konzollal



Starline - SPM Konzol I800G típusú kapaszkodó-ütközéshárító sávhoz, alumínium

Konzol SPM Starline kapaszkodó-ütközéshárító sávhoz, alumíniumból.


I801G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: alumínium



Starline - SPM Ívelt véglezáró, 90 mm, I800G típusú kapaszkodó-ütközéshárító sávhoz, PVC

Ívelt véglezáró SPM Starline kapaszkodó-ütközéshárító sávhoz antibakteriális PVC-ből.

I802G

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: PVC (antibakteriális)

Magasság: 90 mm


Starline - SPM lezáró kupak I802G típusú ívelt véglezáróhoz

I802GZARO

Kérjen ajánlatot !



Paraméterek



Starline - SPM Sarok, 90 mm, I800G típusú kapaszkodó-ütközéshárító sávhoz, PVC

Sarokelem SPM Starline kapaszkodó-ütközéshárító sávhoz antibakteriális PVC-ből.

I803G


Kérjen ajánlatot !



Paraméterek

Anyag: PVC (antibakteriális)

Magasság: 90 mm



Starline - SPM Összekapcsolóelem, 80 mm, I800G típusú kapaszkodó-ütközéshárító sávhoz, alumínium

Összekapcsoló elem SPM Starline kapaszkodó-ütközéshárító sávhoz alumíniumból.

I804G

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

Anyag: alumínium



Starline - SPM öntadós PVC díszcsík L:3 m

I805G

Kérjen ajánlatot !

Paraméterek

