

Termékkatalógus

Infrafűtő, infravörös hőszugárzó, sötétsugárzó

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, naprakész árainkat a weboldalunkon találja meg.



Moel LUCCIOLA infrafűtő berendezés, falra szerelhető kivitel, 800 W-os, 400x132x90 mm, 2-4m2; 230 V, fali konzollal

Infra fűtés függőleges elrendezésben, fali rögzítéssel, 800 W teljesítménnyel, beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas.

ML798

55 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V; 50 Hz
Névleges teljesítmény:	800 W
Méret:	400x132x90 mm
Tömeg:	0,9 kg
Rögzítés:	fali konzol
Érintésvédelmi osztály:	I
Védettségi fokozat (IP):	IP65



Moel PETALO infrafűtő berendezés, függeszthető kivitel, 1200 W-os, 730x38x120mm 4-6 m2; 230 V, láncos rögzítéssel

Elektromos Infra hőszugárzó, láncsal függeszthető kivitelben, 1200 W teljesítménnyel, beltéri és kültéri használatra.

ML722

69 200 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V; 50 Hz
Névleges teljesítmény:	1200 W
Méret:	730x38x120 mm
Tömeg:	1,3 kg
Rögzítés:	láncos
Lámpa élettartam:	5000 h
Érintésvédelmi osztály:	I
Védettségi fokozat (IP):	IP55



Moel PETALO infrafűtő berendezés, függeszthető kivitel, 1800 W-os, 830x38x120mm 6-8 m2; 230 V, láncos rögzítéssel

Elektromos Infra hőszugárzó, láncsal függeszthető kivitelben, 1800 W teljesítménnyel, beltéri és kültéri használatra.


ML728

82 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V; 50Hz
Névleges teljesítmény:	1800 W
Méret:	830x38x120 mm
Tömeg:	1,3 kg
Rögzítés:	láncos
Lámpa élettartam:	5000 h
Érintésvédelmi osztály:	I
Védettségi fokozat (IP):	IP55
Elektromos csatlakozás:	fix bekötésű



Moel FIORE infrafűtő berendezés, függeszthető kivitel, 1200 W-os, 712x112x83mm 4-6 m2; 230 V, láncos rögzítéssel

Elektromos Infra hőszugárzó, láncsal függeszthető kivitelben, 1200 W teljesítménnyel, beltéri és kültéri használatra.


ML766

51 900 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230V; 50 Hz
Névleges teljesítmény:	1200 W
Méret:	712x112x83 mm
Tömeg:	0,95 kg
Rögzítés:	láncos
Lámpa élettartam:	5000 h
Érintésvédelmi osztály:	I
Védettségi fokozat (IP):	IP65



Moel FIORE infrafűtő berendezés, függeszthető kivitel, 1760 W-os, 835x112x83mm 8-10 m²; 230 V, láncos rögzítéssel

elektromos Infra hőszugárzó, elektromos fűtő berendezés, láncsal függeszthető kivitelben, 1760 W teljesítménnyel, beltéri és kültéri használatra.

ML767

56 000 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230V; 50 Hz
Névleges teljesítmény:	1760 W
Méret:	835x112x83 mm
Tömeg:	1 kg
Rögzítés:	láncos
Lámpa élettartam:	5000 h
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettségi fokozat (IP):	IP65



Moel SHARKLITE infrafűtő berendezés, rubin, 1800 W-os, 835x112x83mm 8-10 m²; 230 V, fali rögzítéssel

Elektromos infra hőszugárzó berendezés, falra rögzíthető kivitelben, 1800 W teljesítménnyel, rubin fényű hőszugárzóval, beltéri és kültéri használatra.

ML718

82 300 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230V 50Hz
Névleges teljesítmény:	1800 W
Méret:	912x150x100 mm
Tömeg:	1,6 kg
Rögzítés:	fali konzol
Lámpa élettartam:	5000 h
Érintésvédelmi osztály:	I
Védettségi fokozat (IP):	IP55



Moel GIROSOLE infrafűtő berendezés, álló kivitel, 3 db 1200 W-os fűtőelem, 230 V, 712x712x2350 mm; 12-18 m²

Elektromos infra hőszugárzó álló kivitelben, 3x1200W teljesítménnyel, kültéri és beltéri használatra.


ML769

231 400 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230/400 V; 50 Hz
Névleges teljesítmény:	3x1200 W
Lámpa élettartam:	5000 h
Méret:	2140x94x84,2 mm
Tömeg:	18 kg
Érintésvédelmi osztály:	I
Védettségi fokozat (IP):	IP65



Moel GIROSOLE infrafűtő berendezéshez szerelhető kisasztal (pult)

Állványra szerelhető kisasztal (pult) ML769 GIROSOLE infra hőszugárzó berendezéshez.


ML004380

47 100 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret:	700x700 mm
Jellemzők:	ML769 infrafűtőhöz



Moel GIROSOLE infrafűtő berendezés, mennyezeti konzolos kivitel, 3 db 1200 W-os fűtőelem, 230 V, 712x712x2350 mm; 12-18 m²

Infra hőszugárzó mennyezetre szerelhető kivitelben, 3x1200W teljesítménnyel, kültéri és beltéri használatra.

ML769S

229 200 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret:	835x112x83 mm
Magasság:	0,4 m, a rögzítési ponttól
Tápfeszültség:	230/400 V; 50-60 Hz
Névleges teljesítmény:	3x1200 W
Lámpa élettartam:	5000 h
Tömeg:	6,5 kg
Érintésvédelmi osztály:	I
Védettség fokozat (IP):	IP65



Moel HATHOR infrafűtő berendezés, fali rögzítésű kivitel, 2000 W-os, 235x486x313mm 9-12 m²; 230V

Elektromos infra hőszugárzó fali konzollal, 2000 W teljesítménnyel, elsősorban ipari környezetben történő alkalmazásra, kültéren és beltéren is működtethető

ML791

93 200 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V; 50 Hz
Névleges teljesítmény:	2000 W
Méret:	235x496x313 mm
Tömeg:	1,7 kg
Rögzítés:	fali konzol
Lámpa élettartam:	5000 h
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettség fokozat (IP):	IP55



Moel HATHOR infrafűtő berendezés, fali rögzítésű kivitel, 4000 W-os, 375x496x313mm 12-16 m²; 230 V

Elektromos Infra hőszugárzó fali konzollal, 4000 W teljesítménnyel, elsősorban ipari környezetben történő alkalmazásra, kültérre és beltérre is.

ML792

150 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V; 50 Hz
Névleges teljesítmény:	4000 W
Lámpa élettartam:	5000 h
Méret:	375x496x313 mm
Tömeg:	2,4 kg
Rögzítés:	fali konzol
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettség fokozat (IP):	IP55



Moel HATHOR infrafűtő berendezés, fali rögzítésű kivitel, 6000 W-os, 515x496x313mm 16-22 m²; 380 V

Moel HATHOR elektromos infra hőszugárzó berendezés, fali rögzítésű kivitel, 6000 W-os, 515x496x313mm 16-22 m²; 380 V


ML793

197 200 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	400 V; 50 Hz
Névleges teljesítmény:	6000 W
Lámpa élettartam:	5000 h
Méret:	515x496x313 mm
Tömeg:	3 kg
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettség fokozat (IP):	IP55



Moel Reflektor kivitelű (üveg előlapos) infráfűtő berendezés, fali kivitel, 1300 W-os, 230 V

Elektromos infra hőszugárzó reflektor, falra vagy mennyezetre rögzíthető kivitelben, 1300 W teljesítménnyel, elsősorban ipari használatra.

ML778

81 900 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Névleges teljesítmény:	1300 W
Méret:	360x155x320 mm
Tömeg:	3,7 kg
Burkolat:	Alumínium, biztonsági üveg előlappal
Rögzítés:	fali konzol
Védettségi fokozat (IP):	IP55

Infra fűtők, infra hőszugárzók kiegészítői



Moel Állvány, ML766 és ML767 típusú infráfűtő berendezésekhez

Infráfűtő berendezések állványa, állítható magassággal, három lábbal, összecusukható kivitelben.

ML002473

36 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Magasság:	1120-2200 mm
Szélesség:	max. 740 mm
Tömeg:	8,25 kg



Moel Tartóelem az ML766 és ML767 típusú infráfűtő berendezések ML002473 típusú állványra rögzítéséhez

Infráfűtő berendezés felfogató egysége állványra (csőre) történő rögzítéshez, FIORE típusú elektromos fűtőkhöz.

ML758P

13 500 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret:	170x95x120 mm
Anyag:	műanyag
Jellemzők:	15-30 mm átmérőjű rúdhoz



Moel Fali felfogató egység ML766 és ML767 típusú infráfűtő berendezésekhez

Infráfűtő berendezés fali felfogató egysége, FIORE típusú elektromos fűtőkhöz.

ML768M

6 380 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret:	100x153x55 mm
Anyag:	műanyag



Moel Tartókonzol ML798 típusú infrafűtő berendezés, csőhöz való rögzítéséhez

Tartókonzol ML798 LUCCIOLA típusú infrafűtő berendezés csőhöz, állványhoz történő rögzítéséhez.

ML789


12 600 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret: 123x50x160 mm

Jellemzők: 20-45 mm átmérőjű csőhöz



Moel Infralámpa, ML766 típusú infrafűtő berendezésekhez 1200 W

Vonalizzó ML766 Fiore típusú infrafűtő berendezéshez, 1200 W teljesítménnyel.


ML002450

10 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Lámpa élettartam: 5000 h



Moel Infralámpa, ML767 típusú infrafűtő berendezésekhez 1750 W

Vonalizzó ML767 Fiore típusú infrafűtő berendezéshez, 1760 W teljesítménnyel.


ML002781

14 900 Ft. + Áfa



Paraméterek

Lámpa élettartam: 5000 h



Moel Infralámpa, ML722 típusú infrafűtő berendezésekhez 1200 W

Vonalizzó ML722 PETALO típusú infrafűtő berendezéshez, 1200 W teljesítménnyel.


ML003018

16 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Lámpa élettartam: 5000 h



Moel Infralámpa, ML728 és ML718 típusú infrafűtő berendezésekhez 1800 W


Vonalizzz ML728 PETALO és ML718 SHARKLITE típusú infrafűtő berendezéshez, 1800 W teljesítménnyel.

ML003024

18 200 Ft. + Áfa

Paraméterek

Lámpa élettartam: 5000 h



Moel Infralámpa, ML783 típusú infra melegítőkhöz 900 W


Vonalizzz ML783 típusú infrafűtő berendezéshez, 900 W teljesítménnyel.

ML003141

14 500 Ft. + Áfa

Paraméterek

Lámpa élettartam: 5000 h




Moel Infralámpa, ML784 típusú infrafűtő berendezésekhez 1200 W-os

Infralámpa ML784 GUADALUPE típusú infrafűtő berendezéshez, 1200 W teljesítménnyel.

ML007922

13 800 Ft. + Áfa

Paraméterek



Moel Infralámpa, ML793 típusú infrafűtő berendezésekhez 2000 W-os

ML004722

29 200 Ft. + Áfa

Paraméterek





Moel termosztát infrafűtő berendezésekhez beépített hőérzékelővel, 5-35°C, +/-0,5°C

ML9005ED


27 300 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret:	40x41x140 mm
Érintésvédelmi osztály:	II.
Védettségi fokozat (IP):	IP20
Hőmérsékletállítási tartomány:	5-35°C

Sötétsugárzó infra fűtés



Moel Elektromos sötétsugárzó berendezés, függeszthető kivitel, 1500 W-os, 1250x201x58mm, 230 V, konzollal

Elektromos infra sötétsugárzó berendezés, falra rögzíthető kivitelben, 1500 W teljesítménnyel.


ML9815

150 100 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Névleges teljesítmény:	1500 W
Méret:	1100x201x58 mm
Tömeg:	5,7 kg
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettségi fokozat (IP):	IP55
Burkolat:	alumínium



Moel Elektromos sötétsugárzó berendezés, függeszthető kivitel, 1800 W-os, 1250x201x58mm, 230 V, konzollal

Elektromos infra sötétsugárzó, falra rögzíthető kivitelben, 1800 W teljesítménnyel.


ML9818

160 400 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Névleges teljesítmény:	1800 W
Méret:	1250x201x58 mm
Tömeg:	6,4 kg
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettségi fokozat (IP):	IP55
Burkolat:	alumínium



Moel Elektromos sötétsugárzó berendezés, függeszthető kivitel, 1650 W-os, 1250x201x58mm, 230 V, konzollal, szürke

Elektromos infra sötétsugárzó, falra rögzíthető kivitelben, 1650 W teljesítménnyel, szürke színben.


ML9818S

160 400 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret:	1250x201x58 mm
Tömeg:	6,4 kg
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Teljesítmény:	1650 W
Védettségi fokozat (IP):	IP55
Érintésvédelmi osztály:	I.
Szín:	ezüst
Rögzítés:	fali konzollal



Moel Elektromos sötétsugárzó berendezés, függeszthető kivitel, 2400 W-os, 1550x201x58mm, 230 V, konzollal

Elektromos infra sötétsugárzó berendezés, falra rögzíthető kivitelben, 2400 W teljesítménnyel.


ML9824

179 300 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Névleges teljesítmény:	2400 W
Méretek:	1550x201x58 mm
Tömeg:	7,8 kg
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettségi fokozat (IP):	IP55
Burkolat:	alumínium



Moel Elektromos sötétsugárzó berendezés, függeszthető kivitel, 2200 W-os, 1550x201x58mm, 230 V, konzollal, szürke

Elektromos infra sötétsugárzó, falra rögzíthető kivitelben, 2200 W teljesítménnyel, szürke színben.


ML9824S

177 100 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méretek:	1550x201x58 mm
Tömeg:	7,8 kg
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Teljesítmény:	2200 W
Védettségi fokozat (IP):	IP55
Érintésvédelmi osztály:	I.
Szín:	ezüst
Rögzítés:	fali konzollal



Moel Elektromos sötétsugárzó berendezés, függeszthető kivitel, 3200 W-os, 1950x201x58mm, 230 V, konzollal

Elektromos infra sötétsugárzó berendezés, falra rögzíthető kivitelben, 3200 W teljesítménnyel.


ML9832

200 800 Ft. + Áfa



Paraméterek

Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Névleges teljesítmény:	3200 W
Méretek:	1950x201x58 mm
Tömeg:	9,8 kg
Érintésvédelmi osztály:	I.
Védettségi fokozat (IP):	IP55
Burkolat:	alumínium



Moel Elektromos sötétsugárzó berendezés, függeszthető kivitel, 2950 W-os, 1950x201x58mm, 230 V, konzollal, szürke

Elektromos infra sötétsugárzó, falra rögzíthető kivitelben, 2950 W teljesítménnyel, szürke színben.


ML9832S

192 900 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méretek:	1950x201x58 mm
Tömeg:	9,8 kg
Tápfeszültség:	230 V, 50 Hz
Teljesítmény:	2950 W
Védettségi fokozat (IP):	IP55
Érintésvédelmi osztály:	I.
Szín:	ezüst
Rögzítés:	fali konzollal



Moel Függesztő konzol szett elektromos sötétsugárzó berendezések párhuzamos összekötéséhez és rögzítéséhez

Függesztő konzol szett sötétsugárzó berendezések rögzítéséhez, párhuzamos elrendezésben.

ML7701

13 700 Ft. + Áfa



Paraméterek

Méret: 400x27x108 mm

Anyag: rozsdamentes acél

Sötétsugárzó infra fűtés kiegészítői



Moel Függesztő konzol szett elektromos sötétsugárzó berendezések rögzítéséhez

Függesztő konzol szett infra sötétsugárzó berendezések rögzítéséhez, hosszabító (+250mm) konzol nagy belmagasságú helyiségekhez.

ML7706

10 300 Ft. + Áfa



Paraméterek

Anyag: rozsdamentes acél